

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů

79-41-K/41 Gymnázium

1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zveřejněno: 3. 5. 2017

Poznámky

Ředitel školy vydal rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů dne 3. 5. 2017 a tentýž den zveřejnil seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na www.gymnachod.cz a na úřední desce ve vestibulu školy. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno poštou, a to na doručenkou v obálce s červeným pruhem.

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to prostřednictvím ředitele Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451. Odvolání lze podat osobně i poštou.

Z odvolání by mělo být patrné:

- kdo ho podává (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jiná adresa pro doručování, zákonného zástupce uchazeče),
- které věci se týká (přijetí či nepřijetí konkrétního žáka - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, do kterého oboru),
- důvod odvolání,
- co se navrhuje (návrh na přijetí),
- podpis zákonného zástupce uchazeče.

Uchazeči nepřijati z kapacitních důvodů mohou k odvolání použít vzor, který najdou v obálce s rozhodnutím. Stačí doplnit datum a místo podpisu, odvolání podepsat a doručit.

POZOR!!!

V současném systému 2 přihlášek je stále velká šance na přijetí i pro ty, kteří nebyli přijati a umístili se do cca 95. (pro čtyřleté) resp. do 80. místa (pro osmileté gymnázium).

Pokud jste se tedy umístili na 61. až 95. resp. 60. až 80. (pro osmileté gymnázium) místě a máte stále zájem studovat na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451, určitě si po doručení rozhodnutí podejte odvolání.

Jako důvod v tomto případě můžete uvést např. toto: "Ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 veřejně přislíbil přijmout v 1. kole přijímacího řízení 60 uchazečů. V případě, že někteří z přijatých uchazečů nepotvrdí svůj zájem o studium doručením zápisového lístku, navrhujeme volné místo obsadit našim synem (dcerou), ...".

Do rozhodnutí o Vašem odvolání si zajistěte místo na některé ze škol, na kterou jste byli přijati, odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli. Pokud budete u nás přijati na odvolání, listek si tam jednoduše vyzvednete a doručíte ho k nám.

POZOR!!! Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí písemně nezasílá!

Přijatí uchazeči musí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdit doručením zápisového lístku řediteli naší školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí na www.gymnachod.cz a na úřední desce školy (tj. do 18. 5. 2017).

Zápisový listek lze uplatnit pouze jednou. Pokud ho již někde odevzdáte, vydají Vám ho zpět pouze v případě, že se na naši školu dostanete až na odvolání. Proto odevzdání zápisového lístku dobře zvažte.

Výjimkou jsou školy s talentovou zkouškou. Z těch si můžete vyzvednout odevzdaný zápisový lístek i když se k nám dostanete normálně (nikoliv na odvolání).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší škole, vzdává se tím práva být přijat za žáka naší školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

**Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení
Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů**

79-41-K/41 Gymnázium

1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zveřejněno: 3. 5. 2017

Pořadí	Reg. číslo	Bodové hodnocení						Pomocná kr.	
		Přijímací zk.		Prospěch	Soutěže	Celkem	OU-M	OU-ČJ	
		M	ČJ						

Přijetí uchazeči

1.	4047	48	39	0.893893	20	107.893893	100.00	86.67
2.	4076	48	46	0.894900	10	104.894900	94.12	86.67
3.	4079	42	46	0.900900	10	98.900900	82.35	86.67
4.	4077	45	49	0.894893	0	94.894893	91.18	100.00
5.	4052	48	43	0.894887	0	91.894887	94.12	80.00
6.	4043	43	47	0.900900	0	90.900900	79.41	93.33
7.	4037	47	43	0.887900	0	90.887900	91.18	80.00
8.	4096	43	45	0.850829	0	88.850829	85.29	93.33
9.	4070	36	40	0.900900	10	86.900900	64.71	80.00
10.	4089	40	45	0.900900	0	85.900900	76.47	86.67
11.	4032	40	45	0.900900	0	85.900900	76.47	80.00
12.	4095	41	43	0.893900	0	84.893900	73.53	93.33
13.	4050	39	45	0.869894	0	84.869894	79.41	93.33
14.	4058	48	36	0.861871	0	84.861871	94.12	80.00
15.	4000	38	46	0.853877	0	84.853877	70.59	80.00
16.	4093	39	44	0.900900	0	83.900900	67.65	80.00
17.	4044	43	40	0.887886	0	83.887886	85.29	80.00
18.	4104	39	44	0.867873	0	83.867873	85.29	86.67
19.	4063	41	42	0.862881	0	83.862881	73.53	93.33
20.	4031	42	40	0.893893	0	82.893893	82.35	93.33
21.	4015	44	38	0.880880	0	82.880880	88.24	86.67
22.	4041	39	42	0.900900	0	81.900900	85.29	80.00
23.	4057	42	39	0.893893	0	81.893893	76.47	60.00
24.	4108	37	43	0.900900	0	80.900900	73.53	86.67
25.	4028	36	44	0.900900	0	80.900900	70.59	86.67
26.	4026	37	43	0.886880	0	80.886880	73.53	73.33
27.	4025	37	42	0.900900	0	79.900900	73.53	66.67
28.	4017	45	34	0.875887	0	79.875887	91.18	66.67
29.	4088	41	38	0.853864	0	79.853864	73.53	73.33
30.	4087	37	41	0.887887	0	78.887887	67.65	100.00

31.	4046	40	38	0.857867	0	78.857867	76.47	60.00
32.	4083	34	43	0.900894	0	77.900894	76.47	86.67
33.	4103	40	37	0.894894	0	77.894894	82.35	53.33
34.	4061	35	42	0.879900	0	77.879900	67.65	86.67
35.	4048	35	42	0.879864	0	77.879864	67.65	60.00
36.	4009	35	42	0.867867	0	77.867867	67.65	86.67
37.	4055	41	36	0.853871	0	77.853871	79.41	66.67
38.	4007	39	37	0.900887	0	76.900887	79.41	60.00
39.	4091	36	40	0.894893	0	76.894893	70.59	100.00
40.	4020	33	43	0.893893	0	76.893893	61.76	93.33
41.	4013	33	43	0.893900	0	76.893900	55.88	86.67
42.	4112	35	41	0.887894	0	76.887894	67.65	93.33
43.	4111	34	42	0.887900	0	76.887900	64.71	53.33
44.	4021	34	42	0.886893	0	76.886893	58.82	80.00
45.	4099	37	39	0.871871	0	76.871871	73.53	73.33
46.	4109	42	34	0.847836	0	76.847836	88.24	73.33
47.	4023	34	41	0.900900	0	75.900900	70.59	80.00
48.	4105	35	40	0.894894	0	75.894894	67.65	73.33
49.	4094	35	40	0.893893	0	75.893893	67.65	80.00
50.	4101	32	43	0.887887	0	75.887887	58.82	93.33
51.	4042	31	43	0.887900	0	74.887900	55.88	86.67
52.	4012	39	34	0.900893	0	73.900893	79.41	40.00
53.	4024	36	37	0.900880	0	73.900880	64.71	66.67
54.	4036	30	43	0.887881	0	73.887881	64.71	66.67
55.	4022	35	38	0.879864	0	73.879864	73.53	80.00
56.	4068	32	41	0.871887	0	73.871887	76.47	80.00
57.	4029	38	34	0.869881	0	72.869881	64.71	33.33
58.	4110	40	32	0.867871	0	72.867871	82.35	26.67
59.	4040	37	35	0.864860	0	72.864860	61.76	40.00
60.	4056	36	35	0.900900	0	71.900900	64.71	53.33

Nepřijatí uchazeči

61.	4030	31	40	0.900882	0	71.900882	55.88	100.00
62.	4081	36	35	0.889900	0	71.889900	70.59	53.33
63.	4092	32	39	0.887856	0	71.887856	70.59	60.00
64.	4049	33	38	0.871887	0	71.871887	61.76	66.67
65.	4060	31	40	0.862881	0	71.862881	61.76	66.67
66.	4075	32	39	0.857860	0	71.857860	52.94	60.00
67.	4005	32	38	0.887887	0	70.887887	58.82	73.33
68.	4080	39	30	0.900900	0	69.900900	73.53	53.33
69.	4033	37	32	0.893893	0	69.893893	67.65	53.33

70.	4071	34	34	0.893893	0	68.893893	64.71	66.67
71.	4085	28	40	0.837844	0	68.837844	64.71	73.33
72.	4084	23	44	0.900900	0	67.900900	50.00	86.67
73.	4098	29	38	0.887893	0	67.887893	61.76	46.67
74.	4003	31	36	0.881893	0	67.881893	73.53	40.00
75.	4018	26	41	0.879880	0	67.879880	52.94	73.33
76.	4102	29	38	0.864864	0	67.864864	50.00	66.67
77.	4069	34	32	0.887894	0	66.887894	70.59	73.33
78.	4066	29	37	0.881894	0	66.881894	55.88	66.67
79.	4106	35	31	0.864880	0	66.864880	67.65	46.67
80.	4072	26	40	0.820821	0	66.820821	52.94	60.00
81.	4097	26	39	0.900900	0	65.900900	52.94	80.00
82.	4035	29	35	0.871879	0	64.871879	55.88	60.00
83.	4038	32	32	0.867867	0	64.867867	47.06	33.33
84.	4059	26	38	0.865865	0	64.865865	41.18	60.00
85.	4016	30	33	0.893880	0	63.893880	70.59	46.67
86.	4010	32	31	0.881880	0	63.881880	58.82	73.33
87.	4002	32	31	0.881880	0	63.881880	58.82	33.33
88.	4008	30	33	0.871880	0	63.871880	64.71	66.67
89.	4045	25	38	0.869880	0	63.869880	55.88	66.67
90.	4064	24	38	0.894893	0	62.894893	58.82	66.67
91.	4034	30	32	0.850880	0	62.850880	64.71	40.00
92.	4053	32	29	0.894900	0	61.894900	70.59	66.67
93.	4004	30	31	0.875879	0	61.875879	58.82	33.33
94.	4019	24	37	0.853843	0	61.853843	58.82	80.00
95.	4107	29	32	0.844844	0	61.844844	55.88	53.33
96.	4062	24	37	0.781794	0	61.781794	41.18	53.33
97.	4027	29	31	0.886893	0	60.886893	55.88	53.33
98.	4113	24	35	0.872871	0	59.872871	47.06	53.33
99.	4074	28	31	0.857860	0	59.857860	47.06	46.67
100.	4073	29	29	0.850807	0	58.850807	44.12	46.67
101.	4014	25	31	0.886893	0	56.886893	50.00	73.33
102.	4100	34	22	0.833843	0	56.833843	58.82	33.33
103.	4114	22	34	0.787819	0	56.787819	35.29	53.33
104.	4039	22	33	0.893879	0	55.893879	41.18	73.33
105.	4086	19	35	0.883833	0	54.883833	32.35	53.33
106.	4011	29	23	0.869875	0	52.869875	61.76	26.67
107.	4065	26	26	0.853836	0	52.853836	52.94	40.00
108.	4051	27	25	0.846850	0	52.846850	50.00	40.00
109.	4082	21	29	0.850833	0	50.850833	32.35	33.33

110.	4054	23	26	0.820813	0	49.820813	<i>44.12</i>	<i>6.67</i>
111.	4078	20	28	0.869880	0	48.869880	<i>47.06</i>	<i>26.67</i>
112.	4067	18	28	0.827843	0	46.827843	<i>23.53</i>	<i>20.00</i>
113.	4001	21	24	0.867850	0	45.867850	<i>55.88</i>	<i>40.00</i>
114.	4006	14	27	0.843857	0	41.843857	<i>29.41</i>	<i>40.00</i>

Nedostavili se ke zkoušce

	4090	0	0	0.836857	0	0.836857	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
--	------	---	---	----------	---	-----------------	-------------	-------------