

# Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů

79-41-K/81 Gymnázium

1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zveřejněno: 3. 5. 2017

## Poznámky

**Ředitel školy vydal rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů dne 3. 5. 2017 a tentýž den zveřejnil seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na [www.gymnachod.cz](http://www.gymnachod.cz) a na úřední desce ve vestibulu školy. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno poštou, a to na doručenkou v obálce s červeným pruhem.**

*Proti rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to prostřednictvím ředitele Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451. Odvolání lze podat osobně i poštou.*

Z odvolání by mělo být patrné:

- kdo ho podává (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jiná adresa pro doručování, zákonného zástupce uchazeče),
- které věci se týká (přijetí či nepřijetí konkrétního žáka - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, do kterého oboru),
- důvod odvolání,
- co se navrhuje (návrh na přijetí),
- podpis zákonného zástupce uchazeče.

Uchazeči nepřijati z kapacitních důvodů mohou k odvolání použít vzor, který najdou v obálce s rozhodnutím. Stačí doplnit datum a místo podpisu, odvolání podepsat a doručit.

## **POZOR!!!**

V současném systému 2 přihlášek je stále velká šance na přijetí i pro ty, kteří nebyli přijati a umístili se do cca 95. (pro čtyřleté) resp. do 80. místa (pro osmileté gymnázium).

Pokud jste se tedy umístili na 61. až 95. resp. 60. až 80. (pro osmileté gymnázium) místě a máte stále zájem studovat na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451, určitě si po doručení rozhodnutí podejte odvolání.

Jako důvod v tomto případě můžete uvést např. toto: "Ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 veřejně přislíbil přijmout v 1. kole přijímacího řízení 60 uchazečů. V případě, že někteří z přijatých uchazečů nepotvrdí svůj zájem o studium doručením zápisového lístku, navrhujeme volné místo obsadit našim synem (dcerou), ...".

Do rozhodnutí o Vašem odvolání si zajistěte místo na některé ze škol, na kterou jste byli přijati, odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli. Pokud budete u nás přijati na odvolání, listek si tam jednoduše vyzvednete a doručíte ho k nám.

## **POZOR!!! Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí písemně nezasílá!**

**Přijatí uchazeči musí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdit doručením zápisového lístku řediteli naší školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí na [www.gymnachod.cz](http://www.gymnachod.cz) a na úřední desce školy (tj. do 18. 5. 2017).**

**Zápisový listek lze uplatnit pouze jednou. Pokud ho již někde odevzdáte, vydají Vám ho zpět pouze v případě, že se na naši školu dostanete až na odvolání. Proto odevzdání zápisového lístku dobře zvažte.**

Výjimkou jsou školy s talentovou zkouškou. Z těch si můžete vyzvednout odevzdaný zápisový lístek i když se k nám dostanete normálně (nikoliv na odvolání).

**Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší škole, vzdává se tím práva být přijat za žáka naší školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.**

## **INFORMACE pro uchazeče o osmileté gymnázium!!!**

Jeden žák, který se k přijímacím zkouškám nedostavil, je bude konat v náhradním termínu. Proto mohl ředitel školy přijmout v řádném termínu pouze 59 uchazečů. Uchazeči na 60. místě nezbývá, než se odvolat proti nepřijetí.

**Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení  
Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů**

**79-41-K/81 Gymnázium**

1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zveřejněno: 3. 5. 2017

Pořadí	Reg. číslo	Bodové hodnocení					Pomocná kr.	
		Přijímací zk.		Prospěch	Soutěže	Celkem	OU-M	OU-ČJ
		M	ČJ					

**Přijatí uchazeči**

1.	8056	44	39	0.900900	0	<b>83.900900</b>	87.88	62.50
2.	8137	49	34	0.890900	0	<b>83.890900</b>	96.97	56.25
3.	8074	37	45	0.900900	0	<b>82.900900</b>	90.91	81.25
4.	8084	40	41	0.900900	0	<b>81.900900</b>	81.82	81.25
5.	8093	41	39	0.900900	0	<b>80.900900</b>	72.73	68.75
6.	8100	39	40	0.900900	0	<b>79.900900</b>	90.91	75.00
7.	8004	40	38	0.900900	0	<b>78.900900</b>	81.82	62.50
8.	8116	39	39	0.900900	0	<b>78.900900</b>	84.85	68.75
9.	8114	37	41	0.900900	0	<b>78.900900</b>	72.73	75.00
10.	8023	42	36	0.889887	0	<b>78.889887</b>	87.88	68.75
11.	8121	35	41	0.900900	0	<b>76.900900</b>	66.67	75.00
12.	8071	46	29	0.900900	0	<b>75.900900</b>	87.88	56.25
13.	8081	37	27	0.900900	10	<b>74.900900</b>	72.73	68.75
14.	8061	37	37	0.900900	0	<b>74.900900</b>	78.79	75.00
15.	8099	40	33	0.900900	0	<b>73.900900</b>	81.82	37.50
16.	8126	36	36	0.900900	0	<b>72.900900</b>	75.76	68.75
17.	8069	40	22	0.880889	10	<b>72.880889</b>	69.70	6.25
18.	8059	39	32	0.900900	0	<b>71.900900</b>	78.79	37.50
19.	8094	34	37	0.900900	0	<b>71.900900</b>	81.82	56.25
20.	8138	33	37	0.900900	0	<b>70.900900</b>	60.61	75.00
21.	8129	36	32	0.900900	0	<b>68.900900</b>	69.70	56.25
22.	8113	36	32	0.900900	0	<b>68.900900</b>	63.64	62.50
23.	8089	33	35	0.900900	0	<b>68.900900</b>	60.61	56.25
24.	8091	30	38	0.900900	0	<b>68.900900</b>	63.64	75.00
25.	8030	33	34	0.900900	0	<b>67.900900</b>	54.55	43.75
26.	8106	38	28	0.900900	0	<b>66.900900</b>	69.70	43.75
27.	8000	35	31	0.900900	0	<b>66.900900</b>	66.67	37.50
28.	8046	30	36	0.900900	0	<b>66.900900</b>	57.58	50.00
29.	8058	36	30	0.870900	0	<b>66.870900</b>	69.70	31.25
30.	8133	38	27	0.900900	0	<b>65.900900</b>	75.76	37.50

<b>31.</b>	8065	34	31	0.900900	0	<b>65.900900</b>	69.70	50.00
<b>32.</b>	8060	40	24	0.900900	0	<b>64.900900</b>	81.82	18.75
<b>33.</b>	8064	28	36	0.900900	0	<b>64.900900</b>	57.58	56.25
<b>34.</b>	8057	24	40	0.900900	0	<b>64.900900</b>	45.45	81.25
<b>35.</b>	8028	32	31	0.900900	0	<b>63.900900</b>	57.58	50.00
<b>36.</b>	8053	31	32	0.900900	0	<b>63.900900</b>	60.61	50.00
<b>37.</b>	8112	29	34	0.900900	0	<b>63.900900</b>	60.61	43.75
<b>38.</b>	8038	29	34	0.900900	0	<b>63.900900</b>	54.55	50.00
<b>39.</b>	8037	26	37	0.900900	0	<b>63.900900</b>	45.45	56.25
<b>40.</b>	8016	34	29	0.880900	0	<b>63.880900</b>	63.64	18.75
<b>41.</b>	8076	31	32	0.867887	0	<b>63.867887</b>	60.61	43.75
<b>42.</b>	8040	33	28	0.870878	0	<b>61.870878</b>	60.61	37.50
<b>43.</b>	8026	36	24	0.900900	0	<b>60.900900</b>	63.64	31.25
<b>44.</b>	8024	35	25	0.900900	0	<b>60.900900</b>	72.73	62.50
<b>45.</b>	8141	35	25	0.900900	0	<b>60.900900</b>	60.61	56.25
<b>46.</b>	8012	31	29	0.900900	0	<b>60.900900</b>	66.67	68.75
<b>47.</b>	8002	31	29	0.900900	0	<b>60.900900</b>	48.48	50.00
<b>48.</b>	8054	39	21	0.880889	0	<b>60.880889</b>	78.79	37.50
<b>49.</b>	8010	28	30	0.900900	0	<b>58.900900</b>	45.45	56.25
<b>50.</b>	8011	25	33	0.900900	0	<b>58.900900</b>	36.36	56.25
<b>51.</b>	8127	22	36	0.900900	0	<b>58.900900</b>	45.45	68.75
<b>52.</b>	8043	31	26	0.900900	0	<b>57.900900</b>	66.67	56.25
<b>53.</b>	8047	33	24	0.890900	0	<b>57.890900</b>	66.67	25.00
<b>54.</b>	8050	26	31	0.890900	0	<b>57.890900</b>	63.64	50.00
<b>55.</b>	8136	26	31	0.890889	0	<b>57.890889</b>	51.52	43.75
<b>56.</b>	8027	23	33	0.900900	0	<b>56.900900</b>	48.48	75.00
<b>57.</b>	8001	31	24	0.890900	0	<b>55.890900</b>	54.55	43.75
<b>58.</b>	8015	26	29	0.889880	0	<b>55.889880</b>	51.52	25.00
<b>59.</b>	8045	29	25	0.900900	0	<b>54.900900</b>	60.61	18.75

#### Nepřijatí uchazeči

<b>60.</b>	8079	23	31	0.900900	0	<b>54.900900</b>	48.48	43.75
<b>61.</b>	8032	32	22	0.890900	0	<b>54.890900</b>	63.64	25.00
<b>62.</b>	8120	30	23	0.900900	0	<b>53.900900</b>	69.70	62.50
<b>63.</b>	8101	30	23	0.900900	0	<b>53.900900</b>	57.58	43.75
<b>64.</b>	8075	27	26	0.900900	0	<b>53.900900</b>	42.42	56.25
<b>65.</b>	8033	26	27	0.900900	0	<b>53.900900</b>	45.45	43.75
<b>66.</b>	8021	26	27	0.900900	0	<b>53.900900</b>	39.39	50.00
<b>67.</b>	8041	23	30	0.900900	0	<b>53.900900</b>	36.36	56.25
<b>68.</b>	8048	27	25	0.900900	0	<b>52.900900</b>	60.61	37.50
<b>69.</b>	8083	24	28	0.900900	0	<b>52.900900</b>	39.39	31.25

<b>70.</b>	8087	22	30	0.900900	0	<b>52.900900</b>	45.45	31.25
<b>71.</b>	8078	26	26	0.890889	0	<b>52.890889</b>	51.52	37.50
<b>72.</b>	8098	31	21	0.880891	0	<b>52.880891</b>	72.73	43.75
<b>73.</b>	8031	27	25	0.880889	0	<b>52.880889</b>	54.55	25.00
<b>74.</b>	8125	24	26	0.900900	0	<b>50.900900</b>	51.52	31.25
<b>75.</b>	8013	19	31	0.880900	0	<b>50.880900</b>	30.30	68.75
<b>76.</b>	8042	21	28	0.900900	0	<b>49.900900</b>	54.55	43.75
<b>77.</b>	8130	20	29	0.900900	0	<b>49.900900</b>	45.45	68.75
<b>78.</b>	8077	25	23	0.900900	0	<b>48.900900</b>	42.42	37.50
<b>79.</b>	8108	22	26	0.900878	0	<b>48.900878</b>	45.45	50.00
<b>80.</b>	8051	20	28	0.900900	0	<b>48.900900</b>	39.39	18.75
<b>81.</b>	8082	28	19	0.900900	0	<b>47.900900</b>	57.58	31.25
<b>82.</b>	8052	24	23	0.891900	0	<b>47.891900</b>	39.39	31.25
<b>83.</b>	8086	20	27	0.890890	0	<b>47.890890</b>	39.39	62.50
<b>84.</b>	8014	21	26	0.878862	0	<b>47.878862</b>	42.42	31.25
<b>85.</b>	8104	24	23	0.855900	0	<b>47.855900</b>	51.52	43.75
<b>86.</b>	8109	24	23	0.822862	0	<b>47.822862</b>	51.52	37.50
<b>87.</b>	8055	21	25	0.900900	0	<b>46.900900</b>	36.36	31.25
<b>88.</b>	8009	21	25	0.890900	0	<b>46.890900</b>	42.42	37.50
<b>89.</b>	8008	21	25	0.890889	0	<b>46.890889</b>	42.42	25.00
<b>90.</b>	8117	23	23	0.880856	0	<b>46.880856</b>	42.42	43.75
<b>91.</b>	8036	23	22	0.890867	0	<b>45.890867</b>	36.36	37.50
<b>92.</b>	8003	26	19	0.870867	0	<b>45.870867</b>	45.45	25.00
<b>93.</b>	8005	25	19	0.880889	0	<b>44.880889</b>	48.48	12.50
<b>94.</b>	8039	19	25	0.878887	0	<b>44.878887</b>	42.42	43.75
<b>95.</b>	8020	21	22	0.870870	0	<b>43.870870</b>	51.52	37.50
<b>96.</b>	8105	21	21	0.900900	0	<b>42.900900</b>	48.48	31.25
<b>97.</b>	8085	20	22	0.880878	0	<b>42.880878</b>	27.27	37.50
<b>98.</b>	8019	23	19	0.870867	0	<b>42.870867</b>	57.58	12.50
<b>99.</b>	8025	19	23	0.850856	0	<b>42.850856</b>	36.36	31.25
<b>100.</b>	8119	23	18	0.900900	0	<b>41.900900</b>	48.48	6.25
<b>101.</b>	8139	20	21	0.900900	0	<b>41.900900</b>	39.39	43.75
<b>102.</b>	8090	16	25	0.900900	0	<b>41.900900</b>	27.27	37.50
<b>103.</b>	8088	19	22	0.890889	0	<b>41.890889</b>	30.30	12.50
<b>104.</b>	8095	18	23	0.880878	0	<b>41.880878</b>	15.15	31.25
<b>105.</b>	8066	22	18	0.900900	0	<b>40.900900</b>	39.39	12.50
<b>106.</b>	8128	16	24	0.900900	0	<b>40.900900</b>	33.33	37.50
<b>107.</b>	8070	26	14	0.890900	0	<b>40.890900</b>	57.58	37.50
<b>108.</b>	8115	23	17	0.890900	0	<b>40.890900</b>	42.42	37.50
<b>109.</b>	8017	24	15	0.890900	0	<b>39.890900</b>	45.45	25.00

<b>110.</b>	8111	19	20	0.880850	0	<b>39.880850</b>	30.30	12.50
<b>111.</b>	8123	27	12	0.878887	0	<b>39.878887</b>	48.48	0.00
<b>112.</b>	8073	23	14	0.900900	0	<b>37.900900</b>	42.42	31.25
<b>113.</b>	8142	17	20	0.878900	0	<b>37.878900</b>	30.30	43.75
<b>114.</b>	8124	20	16	0.833825	0	<b>36.833825</b>	27.27	31.25
<b>115.</b>	8072	13	22	0.900900	0	<b>35.900900</b>	12.12	12.50
<b>116.</b>	8131	21	13	0.878889	0	<b>34.878889</b>	30.30	25.00
<b>117.</b>	8096	13	20	0.900878	0	<b>33.900878</b>	27.27	37.50
<b>118.</b>	8097	16	17	0.880878	0	<b>33.880878</b>	21.21	25.00
<b>119.</b>	8006	18	15	0.850889	0	<b>33.850889</b>	48.48	25.00
<b>120.</b>	8140	19	14	0.850850	0	<b>33.850850</b>	24.24	25.00
<b>121.</b>	8068	15	16	0.900900	0	<b>31.900900</b>	24.24	12.50
<b>122.</b>	8049	10	21	0.900900	0	<b>31.900900</b>	27.27	37.50
<b>123.</b>	8134	16	15	0.870878	0	<b>31.870878</b>	21.21	12.50
<b>124.</b>	8018	16	15	0.856862	0	<b>31.856862</b>	24.24	12.50
<b>125.</b>	8135	18	13	0.844862	0	<b>31.844862</b>	33.33	6.25
<b>126.</b>	8143	15	15	0.890900	0	<b>30.890900</b>	30.30	6.25
<b>127.</b>	8029	17	13	0.880867	0	<b>30.880867</b>	36.36	37.50
<b>128.</b>	8007	10	18	0.900900	0	<b>28.900900</b>	24.24	43.75
<b>129.</b>	8118	11	17	0.860856	0	<b>28.860856</b>	18.18	18.75
<b>130.</b>	8022	14	12	0.900900	0	<b>26.900900</b>	21.21	6.25
<b>131.</b>	8080	13	11	0.870867	0	<b>24.870867</b>	24.24	6.25
<b>132.</b>	8107	11	12	0.900900	0	<b>23.900900</b>	18.18	0.00
<b>133.</b>	8062	10	11	0.870867	0	<b>21.870867</b>	21.21	12.50
<b>134.</b>	8063	10	11	0.850844	0	<b>21.850844</b>	15.15	25.00

#### **Nepřijatí uchazeči - neprospěli při zkoušce**

	8067	23	9	0.880900	0	<b>32.880900</b>	54.55	6.25
	8035	5	22	0.900900	0	<b>27.900900</b>	6.06	37.50
	8122	16	9	0.890867	0	<b>25.890867</b>	27.27	6.25
	8034	9	14	0.880867	0	<b>23.880867</b>	6.06	6.25
	8132	8	14	0.860856	0	<b>22.860856</b>	3.03	0.00
	8044	10	8	0.880856	0	<b>18.880856</b>	15.15	12.50
	8092	8	5	0.900900	0	<b>13.900900</b>	18.18	12.50
	8103	5	4	0.860844	0	<b>9.860844</b>	12.12	0.00

#### **Nedostavili se ke zkoušce**

	8102	0	0	0.900900	0	<b>0.900900</b>	0.00	0.00
	8110	0	0	0.870856	0	<b>0.870856</b>	0.00	0.00