

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů

79-41-K/81 Gymnázium

1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zveřejněno: 27. 4. 2015

Poznámky

Ředitel školy vydal rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů v pondělí 27. 4. 2015 a tentýž den zveřejnil seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na www.gymnachod.cz a na úřední desce ve vestibulu školy.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno poštou, a to na doručenkou v obálce s červeným pruhem.

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to prostřednictvím ředitele Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451. Odvolání lze podat osobně i poštou.

Z odvolání by mělo být patrné:

- kdo ho podává (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jiná adresa pro doručování, zákonného zástupce uchazeče),
- které věci se týká (přijetí či nepřijetí konkrétního žáka - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, do kterého oboru),
- důvod odvolání,
- co se navrhuje (návrh na přijetí),
- podpis zákonného zástupce uchazeče.

Uchazeči nepřijati z kapacitních důvodů mohou k odvolání použít vzor, který najdou v obálce s rozhodnutím. Stačí doplnit datum a místo podpisu, odvolání podepsat a doručit. Pro všechny uchazeče je obecný vzor na www.gymnachod.cz.

POZOR!!!

V současném systému 2 přihlášek je stále velká šance na přijetí i pro ty, kteří nebyli přijati a umístili se do cca 90. (pro čtyřleté) resp. do 80. místa (pro osmileté gymnázium).

Pokud jste se tedy umístili na 59. až 90. resp. 61. až 80. (pro osmileté gymnázium) místě a máte stále zájem studovat na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451, určitě si po doručení rozhodnutí podejte odvolání.

Jako důvod v tomto případě můžete uvést např. toto: "Ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 veřejně přislíbil přijmout v 1. kole přijímacího řízení 60 uchazečů. V případě, že někteří z přijatých uchazečů nepotvrdí svůj zájem o studium doručením zápisového lístku, navrhujeme volné místo obsadit našim synem (dcerou), ...".

Do rozhodnutí o Vašem odvolání si zajistěte místo na některé ze škol, na kterou jste byli přijati, odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli. Pokud budete u nás přijati na odvolání, listek si tam jednoduše vyzvednete a doručíte ho k nám.

POZOR!!! Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí písemně nezasílá!

Přijatí uchazeči musí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdit doručením zápisového lístku řediteli naší školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí na www.gymnachod.cz a na úřední desce školy (tj. do 13. 5. 2015).

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. Pokud ho již někde odevzdáte, vydají Vám ho zpět pouze v případě, že se na naši školu dostanete až na odvolání. Proto odevzdání zápisového lístku dobře zvažte.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší škole, vzdává se tím práva být přijat za žáka naší školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

**Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení
Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů**

79-41-K/81 Gymnázium

1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zveřejněno: 27. 4. 2015

Pořadí	Reg. číslo	Bodové hodnocení				
		Přijímací zkouška			Prospěch	Soutěže
OSP	M	ČJ				

Přijatí uchazeči

1.	8020	57.75	60.00	56.820	0.900900	0	175.47090
2.	8011	55.17	60.00	56.220	0.900900	0	172.29090
3.	8088	56.50	48.70	58.005	0.900900	0	164.10590
4.	8032	48.67	53.54	55.320	0.900900	0	158.43090
5.	8097	53.56	57.34	40.500	0.900900	0	152.30090
6.	8085	50.67	45.14	55.320	0.900900	0	152.03090
7.	8028	45.42	48.70	50.490	0.900900	0	145.51090
8.	8126	41.17	48.70	53.430	0.900900	0	144.20090
9.	8065	48.25	47.28	47.520	0.900889	0	143.95089
10.	8092	47.67	52.00	40.725	0.900900	0	141.29590
11.	8051	45.83	46.68	37.695	0.900900	10	141.10590
12.	8012	45.48	41.34	52.005	0.900900	0	139.72590
13.	8099	47.11	54.66	34.995	0.900900	0	137.66590
14.	8059	50.67	38.76	46.005	0.900900	0	136.33590
15.	8105	45.50	36.14	53.430	0.900900	0	135.97090
16.	8075	43.00	48.70	41.580	0.900900	0	134.18090
17.	8054	36.50	45.14	49.755	0.900900	0	132.29590
18.	8025	38.75	45.68	43.185	0.900900	0	128.51590
19.	8048	39.69	52.66	33.495	0.900900	0	126.74590
20.	8095	40.25	34.42	50.280	0.900900	0	125.85090
21.	8055	34.25	42.44	47.520	0.900900	0	125.11090
22.	8132	32.50	44.00	47.520	0.900900	0	124.92090
23.	8046	45.25	36.14	42.450	0.890900	0	124.73090
24.	8030	43.50	39.82	40.215	0.890900	0	124.42590
25.	8031	44.50	45.14	32.445	0.900900	0	122.98590
26.	8043	40.50	44.38	36.345	0.891900	0	122.11690
27.	8063	41.25	45.14	33.360	0.880889	0	120.63089
28.	8103	36.42	44.00	38.325	0.900900	0	119.64590
29.	8123	38.00	39.34	40.005	0.880900	0	118.22590
30.	8036	40.83	41.34	33.360	0.889889	0	116.41989
31.	8016	37.00	39.82	38.325	0.890900	0	116.03590
32.	8047	29.92	44.38	40.215	0.900900	0	115.41590

33.	8109	41.92	35.54	36.345	0.900900	0	114.70590
34.	8024	40.33	38.76	34.500	0.900900	0	114.49090
35.	8094	33.17	42.44	37.695	0.900900	0	114.20590
36.	8117	41.00	30.24	41.580	0.900900	0	113.72090
37.	8133	37.35	35.34	37.995	0.900900	0	111.58590
38.	8073	36.33	41.34	32.445	0.873900	0	110.98890
39.	8091	32.59	36.66	40.005	0.900900	0	110.15590
40.	8100	36.48	32.66	39.000	0.890880	0	109.03088
41.	8060	40.08	27.48	39.870	0.900900	0	108.33090
42.	8034	30.42	36.00	40.995	0.900900	0	108.31590
43.	8058	31.42	41.34	34.500	0.900900	0	108.16090
44.	8106	36.33	19.26	50.280	0.900900	0	106.77090
45.	8078	35.00	33.12	37.695	0.890875	0	106.70588
46.	8007	38.08	34.42	32.445	0.870856	0	105.81586
47.	8029	34.17	32.66	37.995	0.900900	0	105.72590
48.	8119	37.67	36.14	30.705	0.880900	0	105.39590
49.	8086	38.50	34.42	31.065	0.890890	0	104.87589
50.	8006	33.25	36.94	33.360	0.880878	0	104.43088
51.	8010	32.92	36.14	33.360	0.900900	0	103.32090
52.	8039	43.83	34.42	23.145	0.900900	0	102.29590
53.	8127	25.58	53.54	22.005	0.890900	0	102.01590
54.	8137	35.56	26.66	37.995	0.870900	0	101.08590
55.	8104	33.17	24.60	42.300	0.900900	0	100.97090
56.	8125	33.67	26.46	39.870	0.870900	0	100.87090
57.	8096	31.75	34.42	33.360	0.900900	0	100.43090
58.	8027	35.42	24.94	38.505	0.890889	0	99.75589
59.	8023	37.03	33.34	28.500	0.820856	0	99.69086
60.	8067	33.83	27.86	36.480	0.880890	0	99.05089

Nepřijatí uchazeči

61.	8037	32.58	34.42	31.065	0.900900	0	98.96590
62.	8057	40.25	24.94	32.445	0.880900	0	98.51590
63.	8004	32.83	36.14	28.350	0.850867	0	98.17087
64.	8038	26.38	39.34	30.495	0.890880	0	97.10588
65.	8108	28.83	27.48	38.505	0.890889	0	95.70589
66.	8001	26.58	37.84	28.350	0.880844	0	93.65084
67.	8084	25.50	30.24	36.090	0.900900	0	92.73090
68.	8115	33.75	33.12	24.270	0.890900	0	92.03090
69.	8128	34.06	32.66	24.000	0.900900	0	91.62090
70.	8111	27.21	26.00	37.500	0.880878	0	91.59088
71.	8071	26.33	31.64	32.445	0.890889	0	91.30589
72.	8005	32.25	25.34	32.445	0.880878	0	90.91588

73.	8138	32.67	21.34	36.000	0.870867	0	90.88087
74.	8009	36.50	31.30	19.395	0.900900	0	88.09590
75.	8019	30.06	25.34	30.000	0.875887	0	86.27589
76.	8121	27.58	21.60	36.090	0.889900	0	86.15990
77.	8033	35.50	32.64	17.040	0.860867	0	86.04087
78.	8044	38.33	30.24	15.690	0.887887	0	85.14789
79.	8131	27.75	24.60	31.755	0.880890	0	84.98589
80.	8093	28.63	29.34	25.995	0.891900	0	84.85690
81.	8052	22.92	24.60	36.345	0.870878	0	84.73588
82.	8110	25.60	24.00	34.005	0.870870	0	84.47587
83.	8069	24.42	28.28	30.705	0.900878	0	84.30588
84.	8050	27.92	32.64	22.005	0.890900	0	83.45590
85.	8061	37.18	12.00	31.995	0.900900	0	82.07590
86.	8049	29.83	24.10	26.115	0.900900	0	80.94590
87.	8056	27.52	32.00	20.505	0.900900	0	80.92590
88.	8112	27.08	20.00	31.995	0.880878	0	79.95588
89.	8040	32.58	17.76	28.005	0.890890	0	79.23589
90.	8041	27.75	29.28	20.865	0.870880	0	78.76588
91.	8079	28.08	32.64	17.040	0.870900	0	78.63090
92.	8013	24.25	38.76	14.670	0.900878	0	78.58088
93.	8136	28.25	20.08	28.755	0.900890	0	77.98589
94.	8124	27.33	30.24	19.395	0.890870	0	77.85587
95.	8129	26.17	22.02	28.005	0.870880	0	77.06588
96.	8066	31.00	26.46	18.690	0.900900	0	77.05090
97.	8068	25.17	34.42	16.530	0.900900	0	77.02090
98.	8003	26.75	19.26	30.075	0.870890	0	76.95589
99.	8130	27.17	33.12	15.360	0.870878	0	76.52088
100.	8101	25.42	24.60	25.410	0.890889	0	76.32089
101.	8042	20.50	28.66	25.995	0.880878	0	76.03588
102.	8070	26.67	26.46	21.600	0.889856	0	75.61986
103.	8135	34.00	24.10	16.020	0.870867	0	74.99087
104.	8074	24.92	24.94	24.015	0.860844	0	74.73584
105.	8120	24.67	24.94	24.150	0.900900	0	74.66090
106.	8080	25.25	32.64	14.670	0.817844	0	73.37784
107.	8082	23.67	36.14	12.675	0.889844	0	73.37484
108.	8107	24.25	31.30	16.275	0.870867	0	72.69587
109.	8018	21.33	34.42	16.020	0.880878	0	72.65088
110.	8045	27.42	20.00	24.000	0.900900	0	72.32090
111.	8062	24.67	22.70	23.145	0.890870	0	71.40587
112.	8026	19.33	23.54	27.180	0.878900	0	70.92890
113.	8114	17.08	27.48	22.575	0.873900	0	68.00890

114.	8090	25.60	12.00	29.505	0.870880	0	67.97588
115.	8008	23.44	24.66	19.005	0.822850	0	67.92785
116.	8017	26.92	17.46	22.575	0.860844	0	67.81584
117.	8102	23.58	28.28	15.030	0.890889	0	67.78089
118.	8113	19.79	18.66	28.005	0.900900	0	67.35590
119.	8134	20.75	21.60	24.015	0.880889	0	67.24589
120.	8064	33.17	17.60	14.850	0.880889	0	66.50089
121.	8089	27.20	13.34	25.005	0.900900	0	66.44590
122.	8122	25.33	19.66	19.395	0.890890	0	65.27589
123.	8015	26.45	9.34	28.500	0.900889	0	65.19089
124.	8098	26.42	24.94	12.675	0.830867	0	64.86587
125.	8002	22.25	16.00	24.495	0.890890	0	63.63589
126.	8014	16.92	19.66	26.115	0.860878	0	63.55588
127.	8072	21.07	14.66	25.005	0.880878	0	61.61588
128.	8083	22.75	25.42	11.070	0.900900	0	60.14090
129.	8035	27.17	19.66	11.070	0.850867	0	58.75087
130.	8087	21.83	20.08	14.010	0.850856	0	56.77086
131.	8076	16.25	17.76	21.600	0.880867	0	56.49087
132.	8053	19.00	9.34	22.005	0.860844	0	51.20584
133.	8116	9.67	21.24	16.275	0.840870	0	48.02587
134.	8022	21.42	9.34	8.310	0.880890	0	39.95089

Nepřijetí uchazeči - neprospěli při zkoušce

8021	26.50	17.76	4.155	0.840844	0	49.25584
8000	22.92	2.00	15.030	0.867856	0	40.81786
8077	22.25	9.34	3.225	0.870867	0	35.68587
8118	13.00	12.00	4.155	0.870870	0	30.02587

Nedostavili se ke zkoušce

8081	0.00	0.00	0.000	0.880880	0	0.88088
------	------	------	-------	----------	---	----------------