

Předběžné výsledky přijímacího řízení

1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zpracováno: 29. dubna 2019

Toto jsou pouze předběžné výsledky přijímacího řízení.

Dne 30. 4. 2019 mají všichni účastníci řízení možnost v době od 7,30 do 14,30 hod. v kanceláři školy nahlédnout do svého spisu, který je podkladem pro vydání rozhodnutí, a vyjádřit se k němu.

O přijetí či nepřijetí uchazeče vydá ředitel školy rozhodnutí 30. 4. 2019 po 15. hodině.

Rozhodnutí o přijatých a nepřijatých uchazečích bude ve stejný den zveřejněno na www.gymnachod.cz a na úřední desce ve vestibulu školy. Nepřijatým uchazečům bude následně ještě zasláno poštou, a to na doručenkou v obálce s červeným pruhem. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí písemně nezasílá!

POZOR!!!

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to prostřednictvím ředitele Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451. Odvolání lze podat osobně i poštou.

Z odvolání by mělo být patrné:

- kdo ho podává (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jiná adresa pro doručování, zákonného zástupce uchazeče),
- které věci se týká (přijetí či nepřijetí konkrétního žáka - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, do kterého oboru),
- důvod odvolání,
- co se navrhuje (návrh na přijetí),
- podpis zákonného zástupce uchazeče.

Vzor odvolání, který, pokud Vám bude vyhovovat, stačí opatřit datem, podepsat a doručit, Vám zašleme spolu s rozhodnutím o nepřijetí.

POZOR!!!

Uchazeči, kteří budou přijati, musí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdit doručením zápisového lístku řediteli naší školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí na www.gymnachod.cz a na úřední desce školy.

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. Pokud ho již někde odevzdáte, vydají Vám ho zpět pouze v případě, že se na naši školu dostanete až na odvolání. Proto odevzdání zápisového lístku dobře zvažte.

Výjimkou jsou školy s talentovou zkouškou. Z těch si můžete vyzvednout odevzdaný zápisový lístek i když se k nám dostanete normálně (nikoliv na odvolání).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší škole, vzdává se tím práva být přijat za žáka naší školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

POZOR!!!

V současném systému 2 přihlášek je stále velká šance na přijetí i pro ty, kteří nebyli přijati a umístili se do cca 95. místa (pro čtyřleté gymnázium).

Pokud jste se tedy umístili na 61. - 95. místě a máte stále zájem studovat na Jiráskově gymnáziu, určitě si po doručení rozhodnutí o nepřijetí podejte odvolání.

Jako důvod v tomto případě můžete uvést např. toto: "Ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 veřejně přislíbil přijmout v 1. kole přijímacího řízení 60 uchazečů. V případě, že někteří z přijatých uchazečů nepotvrdí svůj zájem o studium doručením zápisového lístku, navrhuje volné místo obsadit našim synem (dcerou), ...". Nebo použijte vzor, který Vám přijde spolu s rozhodnutím.

Do rozhodnutí o Vašem odvolání si zajistěte místo na některé ze škol, na kterou jste byli přijati, odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli. Pokud budete u nás přijati na odvolání, lístek si tam jednoduše vyzvednete a doručíte ho k nám.

Předběžné výsledky přijímacího řízení

ke čtyřletému studiu

1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zpracováno: 29. dubna 2019

Pořadí	Reg. číslo	B o d o v é h o d n o c e n í						
		Přijímací zk.		Prospěch	Soutěže	Celkem	Pomocná kr.	
		M	ČJ				OU-M	OU-CJ
1.	4061	39	41	0.900900	25	105.900900	79.41	86.67
2.	4000	45	45	0.900900	10	100.900900	85.29	73.33
3.	4045	42	42	0.900900	15	99.900900	82.35	80.00
4.	4033	44	45	0.900900	0	89.900900	82.35	86.67
5.	4084	42	46	0.900900	0	88.900900	82.35	86.67
6.	4012	41	47	0.894887	0	88.894887	79.41	100.00
7.	4005	40	47	0.900900	0	87.900900	88.24	100.00
8.	4021	39	47	0.900900	0	86.900900	85.29	86.67
9.	4044	38	47	0.887894	0	85.887894	70.59	100.00
10.	4026	41	43	0.900900	0	84.900900	85.29	73.33
11.	4094	38	46	0.900893	0	84.900893	76.47	93.33
12.	4089	41	43	0.893860	0	84.893860	79.41	73.33
13.	4106	42	42	0.872859	0	84.872859	82.35	86.67
14.	4115	39	44	0.900893	0	83.900893	67.65	80.00
15.	4086	38	45	0.893893	0	83.893893	64.71	80.00
16.	4116	38	44	0.900900	0	82.900900	70.59	80.00
17.	4055	36	46	0.900900	0	82.900900	70.59	86.67
18.	4040	32	49	0.900900	0	81.900900	64.71	100.00
19.	4060	42	39	0.887860	0	81.887860	76.47	80.00
20.	4008	42	38	0.894900	0	80.894900	82.35	93.33
21.	4099	46	34	0.881869	0	80.881869	88.24	26.67
22.	4076	38	42	0.864867	0	80.864867	70.59	80.00
23.	4048	39	40	0.900900	0	79.900900	73.53	66.67
24.	4042	33	46	0.900900	0	79.900900	61.76	80.00
25.	4030	24	45	0.900887	10	79.900887	41.18	80.00
26.	4104	35	44	0.864860	0	79.864860	61.76	86.67
27.	4107	42	37	0.856875	0	79.856875	88.24	73.33
28.	4028	38	40	0.900894	0	78.900894	82.35	66.67
29.	4070	34	44	0.836840	0	78.836840	58.82	86.67
30.	4100	35	42	0.900900	0	77.900900	67.65	93.33
31.	4003	31	46	0.887875	0	77.887875	61.76	100.00
32.	4051	38	39	0.886873	0	77.886873	70.59	60.00

33.	4015	37	40	0.871850	0	77.871850	73.53	93.33
34.	4064	38	39	0.847875	0	77.847875	70.59	73.33
35.	4058	44	33	0.843820	0	77.843820	88.24	40.00
36.	4109	31	45	0.900900	0	76.900900	61.76	80.00
37.	4037	27	49	0.862867	0	76.862867	44.12	93.33
38.	4056	36	39	0.893893	0	75.893893	64.71	86.67
39.	4113	36	39	0.879850	0	75.879850	70.59	86.67
40.	4074	30	45	0.860875	0	75.860875	47.06	100.00
41.	4085	33	41	0.829853	0	74.829853	55.88	66.67
42.	4039	40	33	0.900893	0	73.900893	82.35	60.00
43.	4020	36	37	0.889888	0	73.889888	64.71	46.67
44.	4080	35	38	0.887887	0	73.887887	67.65	66.67
45.	4066	41	32	0.880880	0	73.880880	73.53	40.00
46.	4004	33	40	0.867840	0	73.867840	55.88	86.67
47.	4125	32	40	0.900900	0	72.900900	52.94	66.67
48.	4063	35	37	0.900873	0	72.900873	61.76	86.67
49.	4126	29	43	0.894900	0	72.894900	67.65	80.00
50.	4043	32	40	0.894867	0	72.894867	64.71	86.67
51.	4091	35	37	0.881881	0	72.881881	67.65	73.33
52.	4052	27	45	0.875894	0	72.875894	55.88	93.33
53.	4067	28	44	0.873869	0	72.873869	52.94	80.00
54.	4092	38	34	0.867862	0	72.867862	70.59	60.00
55.	4114	34	37	0.900893	0	71.900893	58.82	73.33
56.	4078	36	35	0.894871	0	71.894871	64.71	66.67
57.	4002	31	40	0.879887	0	71.879887	50.00	80.00
58.	4054	30	40	0.900900	0	70.900900	47.06	53.33
59.	4031	27	43	0.894900	0	70.894900	50.00	73.33
60.	4124	30	40	0.860880	0	70.860880	58.82	73.33
61.	4001	30	39	0.843836	0	69.843836	64.71	66.67
62.	4090	30	38	0.889893	0	68.889893	52.94	66.67
63.	4081	28	40	0.887900	0	68.887900	52.94	66.67
64.	4035	31	37	0.886864	0	68.886864	55.88	60.00
65.	4075	40	28	0.867871	0	68.867871	76.47	53.33
66.	4038	38	30	0.867867	0	68.867867	70.59	33.33
67.	4059	25	42	0.900900	0	67.900900	38.24	86.67
68.	4011	33	34	0.887875	0	67.887875	55.88	26.67
69.	4023	30	37	0.886893	0	67.886893	52.94	53.33
70.	4050	29	38	0.886886	0	67.886886	50.00	73.33
71.	4123	27	40	0.880887	0	67.880887	67.65	73.33
72.	4072	32	35	0.862869	0	67.862869	58.82	60.00

73.	4111	27	39	0.850873	0	66.850873	<i>50.00</i>	<i>73.33</i>
74.	4019	21	44	0.887887	0	65.887887	<i>38.24</i>	<i>86.67</i>
75.	4006	30	35	0.880887	0	65.880887	<i>52.94</i>	<i>53.33</i>
76.	4093	25	40	0.875881	0	65.875881	<i>44.12</i>	<i>73.33</i>
77.	4068	31	34	0.867847	0	65.867847	<i>55.88</i>	<i>80.00</i>
78.	4095	31	34	0.856853	0	65.856853	<i>44.12</i>	<i>73.33</i>
79.	4029	32	33	0.850853	0	65.850853	<i>70.59</i>	<i>53.33</i>
80.	4016	33	31	0.900900	0	64.900900	<i>67.65</i>	<i>46.67</i>
81.	4014	23	41	0.886886	0	64.886886	<i>38.24</i>	<i>86.67</i>
82.	4101	36	28	0.879873	0	64.879873	<i>58.82</i>	<i>46.67</i>
83.	4112	22	42	0.843857	0	64.843857	<i>41.18</i>	<i>86.67</i>
84.	4079	28	35	0.867893	0	63.867893	<i>52.94</i>	<i>73.33</i>
85.	4034	28	35	0.857847	0	63.857847	<i>58.82</i>	<i>53.33</i>
86.	4025	26	36	0.871871	0	62.871871	<i>47.06</i>	<i>66.67</i>
87.	4009	30	32	0.864893	0	62.864893	<i>58.82</i>	<i>46.67</i>
88.	4032	22	40	0.850850	0	62.850850	<i>47.06</i>	<i>86.67</i>
89.	4041	26	35	0.893900	0	61.893900	<i>52.94</i>	<i>40.00</i>
90.	4071	27	34	0.880887	0	61.880887	<i>55.88</i>	<i>66.67</i>
91.	4087	25	36	0.880886	0	61.880886	<i>44.12</i>	<i>80.00</i>
92.	4053	27	34	0.860856	0	61.860856	<i>55.88</i>	<i>73.33</i>
93.	4013	30	30	0.900900	0	60.900900	<i>52.94</i>	<i>6.67</i>
94.	4018	27	33	0.880881	0	60.880881	<i>38.24</i>	<i>60.00</i>
95.	4103	28	32	0.864879	0	60.864879	<i>52.94</i>	<i>46.67</i>
96.	4069	23	37	0.856844	0	60.856844	<i>55.88</i>	<i>53.33</i>
97.	4065	29	30	0.869894	0	59.869894	<i>55.88</i>	<i>46.67</i>
98.	4010	26	33	0.869875	0	59.869875	<i>52.94</i>	<i>66.67</i>
99.	4098	29	30	0.864857	0	59.864857	<i>50.00</i>	<i>73.33</i>
100.	4007	25	34	0.844859	0	59.844859	<i>55.88</i>	<i>46.67</i>
101.	4117	25	34	0.825844	0	59.825844	<i>50.00</i>	<i>73.33</i>
102.	4096	22	36	0.883860	0	58.883860	<i>35.29</i>	<i>73.33</i>
103.	4027	28	30	0.860869	0	58.860869	<i>52.94</i>	<i>33.33</i>
104.	4105	18	39	0.900893	0	57.900893	<i>47.06</i>	<i>66.67</i>
105.	4024	27	30	0.843853	0	57.843853	<i>50.00</i>	<i>40.00</i>
106.	4036	23	33	0.887893	0	56.887893	<i>44.12</i>	<i>53.33</i>
107.	4108	25	31	0.836853	0	56.836853	<i>44.12</i>	<i>60.00</i>
108.	4088	24	31	0.887887	0	55.887887	<i>47.06</i>	<i>33.33</i>
109.	4083	22	33	0.883888	0	55.883888	<i>47.06</i>	<i>40.00</i>
110.	4057	20	35	0.873864	0	55.873864	<i>35.29</i>	<i>53.33</i>
111.	4118	23	32	0.836860	0	55.836860	<i>38.24</i>	<i>46.67</i>
112.	4102	20	34	0.900894	0	54.900894	<i>52.94</i>	<i>60.00</i>
113.	4120	26	27	0.843850	0	53.843850	<i>47.06</i>	<i>46.67</i>

114.	4119	17	35	0.886893	0	52.886893	<i>20.59</i>	<i>60.00</i>
115.	4073	24	28	0.886873	0	52.886873	<i>52.94</i>	<i>20.00</i>
116.	4122	19	33	0.871887	0	52.871887	<i>44.12</i>	<i>66.67</i>
117.	4082	16	35	0.887879	0	51.887879	<i>35.29</i>	<i>86.67</i>
118.	4062	14	37	0.843840	0	51.843840	<i>35.29</i>	<i>66.67</i>
119.	4077	20	30	0.821827	0	50.821827	<i>35.29</i>	<i>53.33</i>
120.	4049	18	31	0.873843	0	49.873843	<i>23.53</i>	<i>46.67</i>
121.	4022	20	29	0.871879	0	49.871879	<i>41.18</i>	<i>40.00</i>
122.	4017	21	26	0.850853	0	47.850853	<i>55.88</i>	<i>46.67</i>
123.	4121	20	25	0.867867	0	45.867867	<i>52.94</i>	<i>33.33</i>
124.	4097	13	31	0.880879	0	44.880879	<i>32.35</i>	<i>46.67</i>
125.	4110	14	26	0.886900	0	40.886900	<i>23.53</i>	<i>40.00</i>
126.	4047	11	26	0.813844	0	37.813844	<i>14.71</i>	<i>53.33</i>

Neprospěli při zkoušce

	4046	7	32	0.861847	0	39.861847	<i>8.82</i>	<i>60.00</i>
--	------	---	----	----------	---	------------------	-------------	--------------