

Předběžné výsledky přijímacího řízení

1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zpracováno: 15. června 2020

Toto jsou pouze předběžné výsledky přijímacího řízení.

Dne 16. 6. 2020 mají všichni účastníci řízení možnost v době od 9:00 do 11:00 hod. v kanceláři školy nahlédnout do svého spisu, který je podkladem pro vydání rozhodnutí, a vyjádřit se k němu.

O přijetí či nepřijetí uchazeče vydá ředitel školy rozhodnutí 16. 6. 2020 po 15. hodině.

Rozhodnutí o přijatých a nepřijatých uchazečích bude ve stejný den zveřejněno na www.gymnachod.cz a na úřední desce ve vestibulu školy. Nepřijatým uchazečům bude následně ještě zasláno poštou, a to na doručenkou v obálce s červeným pruhem. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí písemně nezasílá!

POZOR!!!

Proti rozhodnutí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají MOŽNOST POŽÁDAT O NOVÉ ROZHODNUTÍ.

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí - rozhodnutí o přijetí.

Vzor žádosti o nové rozhodnutí, kterou, pokud Vám bude vyhovovat, stačí opatřit datem, podepsat a doručit, Vám zašleme spolu s rozhodnutím o nepřijetí.

POZOR!!!

Svůj úmysl studovat v naší škole musí přijatí uchazeči potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli naší školy, nebo k poštovní přepravě na adresu školy, a to do 23. 6. 2020 (stačí razítko pošty s tímto datem).

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. Pokud ho již někde odevzdáte, vydají Vám ho zpět pouze v případě, že se na naši školu dostanete až na základě nového rozhodnutí.

Proto odevzdání zápisového lístku dobře zvažte.

Výjimkou jsou školy s talentovou zkouškou. Z těch si můžete vyzvednout odevzdaný zápisový lístek i když se k nám dostanete normálně (nikoliv na základě nového rozhodnutí).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší škole, vzdává se tím práva být přijat za žáka naší školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

POZOR!!!

V současném systému 2 přihlášek je stále velká šance na přijetí i pro ty, kteří nebyli přijati a umístili se do cca 90. místa (pro čtyřleté gymnázium).

Pokud jste se tedy umístili na 61. - 90. místě a máte stále zájem studovat na Jiráskově gymnáziu, určitě si po doručení rozhodnutí o nepřijetí požádejte o vydání nového rozhodnutí.

Do rozhodnutí o Vaší žádosti si zajistěte místo na některé ze škol, na kterou jste byli přijati, odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli. Pokud budete u nás přijati na odvolání, lístek si tam jednoduše vyzvednete a doručíte ho k nám.

Předběžné výsledky přijímacího řízení ke čtyřletému studiu

1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zpracováno: 15. června 2020

Pořadí	Reg. číslo	B o d o v é h o d n o c e n í						
		Přijímací zk.		Prospěch	Soutěže	Celkem	Pomocná kr.	
		M	ČJ				OU-M	OU-CJ
1.	4034	50	41	0.887900	30	121.887900	100.00	66.67
2.	4098	47	50	0.900900	15	112.900900	91.18	100.00
3.	4008	49	45	0.900893	10	104.900893	97.06	86.67
4.	4097	49	47	0.900900	0	96.900900	97.06	100.00
5.	4066	46	47	0.900887	0	93.900887	88.24	93.33
6.	4031	44	48	0.900900	0	92.900900	82.35	93.33
7.	4081	42	49	0.900900	0	91.900900	88.24	100.00
8.	4083	44	47	0.869875	0	91.869875	82.35	93.33
9.	4076	44	45	0.900894	0	89.900894	82.35	66.67
10.	4096	41	48	0.894900	0	89.894900	85.29	86.67
11.	4032	40	48	0.900900	0	88.900900	88.24	93.33
12.	4049	39	48	0.900900	0	87.900900	73.53	93.33
13.	4068	42	44	0.900900	0	86.900900	82.35	93.33
14.	4062	38	48	0.900900	0	86.900900	76.47	93.33
15.	4065	40	45	0.894900	0	85.894900	82.35	86.67
16.	4079	39	46	0.871865	0	85.871865	85.29	100.00
17.	4088	36	48	0.900900	0	84.900900	64.71	86.67
18.	4087	40	44	0.893894	0	84.893894	76.47	80.00
19.	4073	43	41	0.853867	0	84.853867	85.29	73.33
20.	4094	42	41	0.900900	0	83.900900	76.47	66.67
21.	4058	34	49	0.900900	0	83.900900	76.47	93.33
22.	4046	40	43	0.894900	0	83.894900	76.47	86.67
23.	4053	46	37	0.871873	0	83.871873	88.24	66.67
24.	4005	42	41	0.869875	0	83.869875	82.35	73.33
25.	4029	37	45	0.894853	0	82.894853	73.53	80.00
26.	4025	42	40	0.879893	0	82.879893	82.35	66.67
27.	4054	44	38	0.871893	0	82.871893	82.35	46.67
28.	4010	48	34	0.871873	0	82.871873	94.12	46.67
29.	4072	36	45	0.900900	0	81.900900	82.35	86.67
30.	4070	35	46	0.900893	0	81.900893	73.53	100.00
31.	4028	35	46	0.853853	0	81.853853	73.53	93.33

32.	4043	33	47	0.894893	0	80.894893	<i>67.65</i>	<i>86.67</i>
33.	4099	41	39	0.893900	0	80.893900	<i>85.29</i>	<i>73.33</i>
34.	4056	45	35	0.888880	0	80.888880	<i>85.29</i>	<i>53.33</i>
35.	4101	39	41	0.887880	0	80.887880	<i>79.41</i>	<i>73.33</i>
36.	4017	41	39	0.871886	0	80.871886	<i>79.41</i>	<i>60.00</i>
37.	4075	30	48	0.894893	0	78.894893	<i>58.82</i>	<i>100.00</i>
38.	4023	41	37	0.879853	0	78.879853	<i>79.41</i>	<i>66.67</i>
39.	4082	40	36	0.856840	0	76.856840	<i>76.47</i>	<i>73.33</i>
40.	4060	31	44	0.886873	0	75.886873	<i>67.65</i>	<i>80.00</i>
41.	4078	37	38	0.879893	0	75.879893	<i>67.65</i>	<i>86.67</i>
42.	4084	33	41	0.900894	0	74.900894	<i>61.76</i>	<i>80.00</i>
43.	4047	32	42	0.900893	0	74.900893	<i>64.71</i>	<i>80.00</i>
44.	4089	28	46	0.900893	0	74.900893	<i>58.82</i>	<i>86.67</i>
45.	4004	32	42	0.881887	0	74.881887	<i>58.82</i>	<i>73.33</i>
46.	4040	35	39	0.843827	0	74.843827	<i>73.53</i>	<i>66.67</i>
47.	4069	35	38	0.887887	0	73.887887	<i>73.53</i>	<i>60.00</i>
48.	4012	32	41	0.887887	0	73.887887	<i>64.71</i>	<i>53.33</i>
49.	4051	32	41	0.873900	0	73.873900	<i>64.71</i>	<i>73.33</i>
50.	4074	36	36	0.894894	0	72.894894	<i>70.59</i>	<i>66.67</i>
51.	4013	35	37	0.887887	0	72.887887	<i>73.53</i>	<i>60.00</i>
52.	4022	37	35	0.869876	0	72.869876	<i>79.41</i>	<i>60.00</i>
53.	4011	34	38	0.836860	0	72.836860	<i>64.71</i>	<i>73.33</i>
54.	4061	32	39	0.859859	0	71.859859	<i>58.82</i>	<i>73.33</i>
55.	4038	31	39	0.900900	0	70.900900	<i>50.00</i>	<i>53.33</i>
56.	4092	30	40	0.856856	0	70.856856	<i>64.71</i>	<i>86.67</i>
57.	4102	33	37	0.853857	0	70.853857	<i>67.65</i>	<i>73.33</i>
58.	4015	38	31	0.867843	0	69.867843	<i>76.47</i>	<i>46.67</i>
59.	4064	31	38	0.857880	0	69.857880	<i>61.76</i>	<i>66.67</i>
60.	4037	34	34	0.893893	0	68.893893	<i>64.71</i>	<i>40.00</i>
61.	4100	27	41	0.871865	0	68.871865	<i>61.76</i>	<i>80.00</i>
62.	4003	25	43	0.860881	0	68.860881	<i>61.76</i>	<i>86.67</i>
63.	4041	28	40	0.807800	0	68.807800	<i>52.94</i>	<i>73.33</i>
64.	4063	30	37	0.894881	0	67.894881	<i>58.82</i>	<i>60.00</i>
65.	4045	24	43	0.893893	0	67.893893	<i>64.71</i>	<i>80.00</i>
66.	4018	30	36	0.900900	0	66.900900	<i>52.94</i>	<i>40.00</i>
67.	4091	22	44	0.900887	0	66.900887	<i>35.29</i>	<i>73.33</i>
68.	4036	23	43	0.893893	0	66.893893	<i>50.00</i>	<i>100.00</i>
69.	4019	25	41	0.887850	0	66.887850	<i>55.88</i>	<i>73.33</i>
70.	4000	33	32	0.836840	0	65.836840	<i>67.65</i>	<i>46.67</i>
71.	4059	30	35	0.821853	0	65.821853	<i>47.06</i>	<i>40.00</i>

72.	4016	25	38	0.887887	0	63.887887	<i>55.88</i>	<i>60.00</i>
73.	4086	30	33	0.881864	0	63.881864	<i>64.71</i>	<i>46.67</i>
74.	4067	26	37	0.867867	0	63.867867	<i>52.94</i>	<i>73.33</i>
75.	4042	38	25	0.838000	0	63.838000	<i>64.71</i>	<i>33.33</i>
76.	4039	27	36	0.814800	0	63.814800	<i>55.88</i>	<i>53.33</i>
77.	4009	27	35	0.900879	0	62.900879	<i>55.88</i>	<i>66.67</i>
78.	4055	30	32	0.873875	0	62.873875	<i>64.71</i>	<i>40.00</i>
79.	4026	25	37	0.850865	0	62.850865	<i>50.00</i>	<i>66.67</i>
80.	4033	29	32	0.864879	0	61.864879	<i>67.65</i>	<i>40.00</i>
81.	4024	21	39	0.886860	0	60.886860	<i>44.12</i>	<i>66.67</i>
82.	4057	27	33	0.829827	0	60.829827	<i>55.88</i>	<i>46.67</i>
83.	4052	27	32	0.900900	0	59.900900	<i>55.88</i>	<i>26.67</i>
84.	4048	21	38	0.886900	0	59.886900	<i>32.35</i>	<i>53.33</i>
85.	4014	17	42	0.881880	0	59.881880	<i>26.47</i>	<i>86.67</i>
86.	4050	22	37	0.820836	0	59.820836	<i>41.18</i>	<i>73.33</i>
87.	4021	27	31	0.900900	0	58.900900	<i>50.00</i>	<i>73.33</i>
88.	4093	16	41	0.875887	0	57.875887	<i>29.41</i>	<i>86.67</i>
89.	4035	19	37	0.820829	0	56.820829	<i>32.35</i>	<i>53.33</i>
90.	4085	24	31	0.857840	0	55.857840	<i>47.06</i>	<i>46.67</i>
91.	4027	21	33	0.843829	0	54.843829	<i>38.24</i>	<i>66.67</i>
92.	4001	23	30	0.893893	0	53.893893	<i>50.00</i>	<i>53.33</i>
93.	4007	22	31	0.893887	0	53.893887	<i>35.29</i>	<i>46.67</i>
94.	4002	15	37	0.894880	0	52.894880	<i>38.24</i>	<i>53.33</i>
95.	4095	22	30	0.856844	0	52.856844	<i>35.29</i>	<i>20.00</i>
96.	4077	21	31	0.850860	0	52.850860	<i>44.12</i>	<i>46.67</i>
97.	4020	18	33	0.867843	0	51.867843	<i>35.29</i>	<i>40.00</i>
98.	4071	16	35	0.853860	0	51.853860	<i>41.18</i>	<i>66.67</i>
99.	4030	26	24	0.847856	0	50.847856	<i>52.94</i>	<i>33.33</i>
100.	4006	22	27	0.880886	0	49.880886	<i>41.18</i>	<i>20.00</i>
101.	4090	13	33	0.879887	0	46.879887	<i>38.24</i>	<i>53.33</i>

Neprospěli při zkoušce

	4044	4	19	0.867843	0	23.867843	<i>5.88</i>	<i>13.33</i>
	4080	8	30	0.860869	0	38.860869	<i>23.53</i>	<i>20.00</i>