

**Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení
Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů**

79-41-K/81 Gymnázium

1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zveřejněno: 21. 5. 2021

Poznámky

Ředitel školy vydal rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů dne 21. 5. 2021 a tentýž den zveřejnil seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na www.gymnachod.cz a na úřední desce ve vestibulu školy.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno poštou, a to na doručenkou v obálce s červeným pruhem.

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to prostřednictvím ředitele Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451.

Z odvolání by mělo být patrné:

- kdo ho podává (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jiná adresa pro doručování, zákonného zástupce uchazeče),
- které věci se týká (přijetí či nepřijetí konkrétního žáka - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, do kterého oboru),
- důvod odvolání,
- co se navrhuje (návrh na přijetí),
- podpis zákonného zástupce uchazeče.

Uchazeči nepřijetí z kapacitních důvodů mohou k odvolání použít vzor, který najdou v obálce s rozhodnutím. Stačí doplnit datum a místo podpisu, odvolání podepsat a doručit.

POZOR!!!

Vzhledem k tomu, že 4 uchazeči budou zkoušky konat v náhradním termínu, bylo 21. 5. 2021 přijato jen 56 uchazečů. Uchazečům na 57. - 60. místě doporučuji podat si odvolání, jinak nemůžou být přijati.

V současném systému 2 přihlášek je stále velká šance na přijetí i pro ty, kteří nebyli přijati a jsou do cca 100. místa.

Pokud jste se tedy umístili na 57. - 100. místě a máte stále zájem studovat na Jiráskově gymnáziu, určitě si po doručení rozhodnutí o nepřijetí podejte odvolání.

Do rozhodnutí o Vašem odvolání si zajistěte místo na některé ze škol, na kterou jste byli přijati, odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli. Pokud budete u nás přijati na odvolání nebo po náhr. termínu, lístek si tam vyzvednete a doručíte ho nám.

POZOR!!! Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí písemně nezasílá!

Svůj úmysl studovat v naší škole musí přijatí uchazeči potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli naší školy, nebo k poštovní přepravě na adresu školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí (tedy do 4. 6. 2021).

Spolu se zápisovým lístkem odevzdejte prosím NÁVRATKU, kterou jste dostali s pozvánkou k přijímacím zkouškám.

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. Pokud ho již někde odevzdáte, vydají Vám ho zpět pouze v případě, že se na naši školu dostanete až na základě odvolání nebo po náhradním termínu.

Proto odevzdání zápisového lístku dobře zvažte.

Výjimkou jsou školy s talentovou zkouškou. Z těch si můžete vyzvednout odevzdaný zápisový lístek i když se k nám dostanete normálně (nikoliv na odvolání nebo po náhradním termínu).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší škole, vzdává se tím práva být přijat za žáka naší školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

**Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení
Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů**

79-41-K/81 Gymnázium

1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zveřejněno: 21. 5. 2021

Pořadí	Reg. číslo	B o d o v é h o d n o c e n í						
		Přijímací zk.		Prospěch	Soutěže	Celkem	Pomocná kr.	
		M	ČJ					

Přijatí uchazeči

1.	8018	44	48	0.900900	0	92.900900	87.88	100.00
2.	8019	40	46	0.900900	0	86.900900	75.76	93.75
3.	8134	42	40	0.900900	0	82.900900	75.76	50.00
4.	8108	45	35	0.900900	0	80.900900	90.91	68.75
5.	8015	42	38	0.900900	0	80.900900	81.82	50.00
6.	8057	35	45	0.900900	0	80.900900	66.67	87.50
7.	8069	40	39	0.900887	0	79.900887	69.70	81.25
8.	8040	45	33	0.900900	0	78.900900	96.97	68.75
9.	8079	41	36	0.900900	0	77.900900	84.85	56.25
10.	8128	35	42	0.900900	0	77.900900	54.55	75.00
11.	8099	39	37	0.900900	0	76.900900	72.73	87.50
12.	8106	34	42	0.900900	0	76.900900	81.82	87.50
13.	8076	47	28	0.900900	0	75.900900	96.97	31.25
14.	8142	40	35	0.900900	0	75.900900	93.94	62.50
15.	8159	34	39	0.900900	0	73.900900	51.52	68.75
16.	8127	32	41	0.900900	0	73.900900	57.58	68.75
17.	8144	37	35	0.900900	0	72.900900	72.73	62.50
18.	8082	36	36	0.900900	0	72.900900	75.76	37.50
19.	8104	32	40	0.900900	0	72.900900	63.64	87.50
20.	8062	30	40	0.900900	0	70.900900	51.52	75.00
21.	8068	26	44	0.900900	0	70.900900	51.52	81.25
22.	8071	39	30	0.900900	0	69.900900	84.85	31.25
23.	8129	31	38	0.900900	0	69.900900	60.61	62.50
24.	8138	29	40	0.900900	0	69.900900	54.55	75.00
25.	8044	28	41	0.900900	0	69.900900	63.64	81.25
26.	8005	38	30	0.900880	0	68.900880	63.64	25.00
27.	8152	28	39	0.890889	0	67.890889	51.52	56.25
28.	8083	32	34	0.900900	0	66.900900	69.70	56.25
29.	8118	31	35	0.900900	0	66.900900	60.61	50.00
30.	8072	35	30	0.900900	0	65.900900	66.67	56.25
31.	8012	29	36	0.900900	0	65.900900	60.61	56.25
32.	8073	31	34	0.900889	0	65.900889	60.61	62.50

33.	8154	38	27	0.890900	0	65.890900	<i>81.82</i>	<i>25.00</i>
34.	8085	31	34	0.889900	0	65.889900	<i>60.61</i>	<i>43.75</i>
35.	8149	28	37	0.870873	0	65.870873	<i>63.64</i>	<i>75.00</i>
36.	8155	32	32	0.900900	0	64.900900	<i>57.58</i>	<i>62.50</i>
37.	8093	25	39	0.900900	0	64.900900	<i>42.42</i>	<i>75.00</i>
38.	8075	39	25	0.900889	0	64.900889	<i>72.73</i>	<i>25.00</i>
39.	8064	31	32	0.900900	0	63.900900	<i>60.61</i>	<i>31.25</i>
40.	8096	30	33	0.900900	0	63.900900	<i>57.58</i>	<i>56.25</i>
41.	8086	29	34	0.900890	0	63.900890	<i>60.61</i>	<i>68.75</i>
42.	8111	33	30	0.822900	0	63.822900	<i>54.55</i>	<i>50.00</i>
43.	8147	29	32	0.900900	0	61.900900	<i>60.61</i>	<i>75.00</i>
44.	8131	29	32	0.900900	0	61.900900	<i>54.55</i>	<i>75.00</i>
45.	8133	26	35	0.900900	0	61.900900	<i>45.45</i>	<i>62.50</i>
46.	8030	28	32	0.900900	0	60.900900	<i>57.58</i>	<i>50.00</i>
47.	8045	32	28	0.880900	0	60.880900	<i>45.45</i>	<i>50.00</i>
48.	8097	32	27	0.900900	0	59.900900	<i>51.52</i>	<i>43.75</i>
49.	8100	27	32	0.900900	0	59.900900	<i>48.48</i>	<i>43.75</i>
50.	8148	30	27	0.900900	0	57.900900	<i>63.64</i>	<i>31.25</i>
51.	8098	30	27	0.900900	0	57.900900	<i>57.58</i>	<i>50.00</i>
52.	8117	25	32	0.900900	0	57.900900	<i>48.48</i>	<i>68.75</i>
53.	8056	21	35	0.900900	0	56.900900	<i>42.42</i>	<i>50.00</i>
54.	8031	26	29	0.900900	0	55.900900	<i>45.45</i>	<i>18.75</i>
55.	8102	21	34	0.900900	0	55.900900	<i>42.42</i>	<i>43.75</i>
56.	8001	30	25	0.900878	0	55.900878	<i>63.64</i>	<i>37.50</i>

Nepřijati uchazeči

57.	8080	26	29	0.850844	0	55.850844	<i>51.52</i>	<i>18.75</i>
58.	8105	28	26	0.900900	0	54.900900	<i>45.45</i>	<i>31.25</i>
59.	8092	27	27	0.900900	0	54.900900	<i>60.61</i>	<i>43.75</i>
60.	8061	23	31	0.900900	0	54.900900	<i>42.42</i>	<i>43.75</i>
61.	8051	20	34	0.900878	0	54.900878	<i>51.52</i>	<i>50.00</i>
62.	8074	23	31	0.890900	0	54.890900	<i>48.48</i>	<i>43.75</i>
63.	8146	28	25	0.900900	0	53.900900	<i>63.64</i>	<i>18.75</i>
64.	8107	19	34	0.900900	0	53.900900	<i>48.48</i>	<i>50.00</i>
65.	8114	28	25	0.890900	0	53.890900	<i>51.52</i>	<i>50.00</i>
66.	8053	27	26	0.890900	0	53.890900	<i>60.61</i>	<i>43.75</i>
67.	8048	26	27	0.890889	0	53.890889	<i>45.45</i>	<i>31.25</i>
68.	8112	30	23	0.878862	0	53.878862	<i>39.39</i>	<i>18.75</i>
69.	8003	31	21	0.900900	0	52.900900	<i>60.61</i>	<i>6.25</i>
70.	8089	29	23	0.900900	0	52.900900	<i>54.55</i>	<i>18.75</i>
71.	8033	29	23	0.900889	0	52.900889	<i>66.67</i>	<i>31.25</i>
72.	8101	24	28	0.890890	0	52.890890	<i>39.39</i>	<i>25.00</i>

73.	8066	21	30	0.900900	0	51.900900	<i>48.48</i>	<i>43.75</i>
74.	8087	22	29	0.900887	0	51.900887	<i>33.33</i>	<i>37.50</i>
75.	8136	27	23	0.900900	0	50.900900	<i>54.55</i>	<i>31.25</i>
76.	8027	24	26	0.900900	0	50.900900	<i>39.39</i>	<i>31.25</i>
77.	8043	19	31	0.900890	0	50.900890	<i>30.30</i>	<i>43.75</i>
78.	8014	21	29	0.890900	0	50.890900	<i>24.24</i>	<i>50.00</i>
79.	8039	20	29	0.900900	0	49.900900	<i>39.39</i>	<i>56.25</i>
80.	8160	29	19	0.900900	0	48.900900	<i>60.61</i>	<i>43.75</i>
81.	8151	18	30	0.900889	0	48.900889	<i>39.39</i>	<i>50.00</i>
82.	8103	24	24	0.890889	0	48.890889	<i>27.27</i>	<i>6.25</i>
83.	8042	33	15	0.880900	0	48.880900	<i>66.67</i>	<i>18.75</i>
84.	8023	23	24	0.900900	0	47.900900	<i>42.42</i>	<i>56.25</i>
85.	8081	17	30	0.900900	0	47.900900	<i>27.27</i>	<i>62.50</i>
86.	8065	11	36	0.900900	0	47.900900	<i>12.12</i>	<i>75.00</i>
87.	8124	22	25	0.880860	0	47.880860	<i>51.52</i>	<i>37.50</i>
88.	8032	15	31	0.900900	0	46.900900	<i>24.24</i>	<i>62.50</i>
89.	8017	20	26	0.890900	0	46.890900	<i>51.52</i>	<i>37.50</i>
90.	8088	20	25	0.900900	0	45.900900	<i>54.55</i>	<i>25.00</i>
91.	8113	15	30	0.900882	0	45.900882	<i>30.30</i>	<i>37.50</i>
92.	8020	29	16	0.880880	0	45.880880	<i>54.55</i>	<i>18.75</i>
93.	8036	30	14	0.900900	0	44.900900	<i>75.76</i>	<i>12.50</i>
94.	8060	21	23	0.900900	0	44.900900	<i>42.42</i>	<i>31.25</i>
95.	8047	18	26	0.900900	0	44.900900	<i>21.21</i>	<i>37.50</i>
96.	8028	27	17	0.900887	0	44.900887	<i>30.30</i>	<i>37.50</i>
97.	8137	23	21	0.878900	0	44.878900	<i>36.36</i>	<i>37.50</i>
98.	8091	18	26	0.856887	0	44.856887	<i>33.33</i>	<i>43.75</i>
99.	8038	14	29	0.900882	0	43.900882	<i>21.21</i>	<i>37.50</i>
100.	8157	21	22	0.890889	0	43.890889	<i>42.42</i>	<i>6.25</i>
101.	8143	12	30	0.900900	0	42.900900	<i>30.30</i>	<i>43.75</i>
102.	8158	14	27	0.900900	0	41.900900	<i>27.27</i>	<i>37.50</i>
103.	8109	18	23	0.900889	0	41.900889	<i>39.39</i>	<i>31.25</i>
104.	8041	16	23	0.900900	0	39.900900	<i>42.42</i>	<i>25.00</i>
105.	8126	17	21	0.900900	0	38.900900	<i>24.24</i>	<i>18.75</i>
106.	8013	19	19	0.890878	0	38.890878	<i>45.45</i>	<i>18.75</i>
107.	8029	20	18	0.880900	0	38.880900	<i>33.33</i>	<i>25.00</i>
108.	8054	19	18	0.900850	0	37.900850	<i>48.48</i>	<i>31.25</i>
109.	8010	17	19	0.890878	0	36.890878	<i>42.42</i>	<i>6.25</i>
110.	8024	14	22	0.867900	0	36.867900	<i>27.27</i>	<i>37.50</i>
111.	8125	15	20	0.900900	0	35.900900	<i>30.30</i>	<i>31.25</i>
112.	8115	11	23	0.900900	0	34.900900	<i>24.24</i>	<i>37.50</i>
113.	8037	14	20	0.900889	0	34.900889	<i>27.27</i>	<i>50.00</i>

114.	8135	15	19	0.890878	0	34.890878	<i>30.30</i>	<i>25.00</i>
115.	8130	17	17	0.880878	0	34.880878	<i>27.27</i>	<i>18.75</i>
116.	8141	18	15	0.900889	0	33.900889	<i>27.27</i>	<i>18.75</i>
117.	8021	13	20	0.900878	0	33.900878	<i>18.18</i>	<i>31.25</i>
118.	8119	18	15	0.878887	0	33.878887	<i>33.33</i>	<i>12.50</i>
119.	8011	14	19	0.871871	0	33.871871	<i>27.27</i>	<i>0.00</i>
120.	8063	17	15	0.900900	0	32.900900	<i>33.33</i>	<i>25.00</i>
121.	8077	12	20	0.900900	0	32.900900	<i>18.18</i>	<i>6.25</i>
122.	8140	15	17	0.900889	0	32.900889	<i>45.45</i>	<i>0.00</i>
123.	8008	15	17	0.870867	0	32.870867	<i>24.24</i>	<i>31.25</i>
124.	8095	19	13	0.860844	0	32.860844	<i>36.36</i>	<i>18.75</i>
125.	8058	13	18	0.900900	0	31.900900	<i>30.30</i>	<i>18.75</i>
126.	8070	14	17	0.889887	0	31.889887	<i>27.27</i>	<i>12.50</i>
127.	8110	18	11	0.880878	0	29.880878	<i>33.33</i>	<i>0.00</i>
128.	8052	12	16	0.900900	0	28.900900	<i>15.15</i>	<i>25.00</i>
129.	8116	13	15	0.900889	0	28.900889	<i>30.30</i>	<i>6.25</i>
130.	8122	17	10	0.900900	0	27.900900	<i>18.18</i>	<i>31.25</i>
131.	8025	10	16	0.900889	0	26.900889	<i>18.18</i>	<i>18.75</i>
132.	8000	12	14	0.880900	0	26.880900	<i>12.12</i>	<i>18.75</i>
133.	8009	12	13	0.890878	0	25.890878	<i>21.21</i>	<i>0.00</i>
134.	8035	13	12	0.890867	0	25.890867	<i>21.21</i>	<i>6.25</i>
135.	8121	14	10	0.890867	0	24.890867	<i>33.33</i>	<i>12.50</i>
136.	8156	10	14	0.880867	0	24.880867	<i>21.21</i>	<i>12.50</i>
137.	8094	12	12	0.860844	0	24.860844	<i>24.24</i>	<i>6.25</i>
138.	8006	12	11	0.900856	0	23.900856	<i>18.18</i>	<i>25.00</i>
139.	8050	10	13	0.860867	0	23.860867	<i>12.12</i>	<i>12.50</i>

Nepřijetí uchazeči - neprospěli při zkoušce

8007	9	22	0.900900	0	31.900900	<i>15.15</i>	<i>25.00</i>
8016	9	14	0.860844	0	23.860844	<i>0.00</i>	<i>18.75</i>
8046	4	13	0.870889	0	17.870889	<i>0.00</i>	<i>18.75</i>
8049	7	7	0.880822	0	14.880822	<i>6.06</i>	<i>0.00</i>
8055	9	24	0.900878	0	33.900878	<i>6.06</i>	<i>18.75</i>
8059	8	12	0.850860	0	20.850860	<i>9.09</i>	<i>6.25</i>
8078	5	14	0.900900	0	19.900900	<i>0.00</i>	<i>18.75</i>
8084	14	9	0.900889	0	23.900889	<i>30.30</i>	<i>0.00</i>
8120	1	21	0.880856	0	22.880856	<i>0.00</i>	<i>25.00</i>
8132	2	26	0.900900	0	28.900900	<i>0.00</i>	<i>37.50</i>
8139	8	9	0.900889	0	17.900889	<i>18.18</i>	<i>12.50</i>
8145	8	15	0.890878	0	23.890878	<i>21.21</i>	<i>18.75</i>
8150	6	18	0.890889	0	24.890889	<i>9.09</i>	<i>18.75</i>
8153	5	12	0.860856	0	17.860856	<i>6.06</i>	<i>6.25</i>

8161	14	9	0.840833	0	23.840833	9.09	0.00
------	----	---	----------	---	------------------	------	------

Nepřijetí uchazeči - nedostavili se ke zkoušce

8004	0	0	0.882870	0	0.882870	0.00	0.00
------	---	---	----------	---	-----------------	------	------

8022	0	0	0.900900	0	0.900900	0.00	0.00
------	---	---	----------	---	-----------------	------	------

8034	0	0	0.880867	0	0.880867	0.00	0.00
------	---	---	----------	---	-----------------	------	------

8123	0	0	0.870867	0	0.870867	0.00	0.00
------	---	---	----------	---	-----------------	------	------

Nerozhodnuto - mají náhradní termín

8002	0	24	0.900889	0	24.900889	0.00	50.00
------	---	----	----------	---	------------------	------	-------

8026	0	0	0.900900	0	0.900900	0.00	0.00
------	---	---	----------	---	-----------------	------	------

8067	0	0	0.900900	0	0.900900	0.00	0.00
------	---	---	----------	---	-----------------	------	------

8090	0	0	0.890867	0	0.890867	0.00	0.00
------	---	---	----------	---	-----------------	------	------
