

# Předběžné výsledky přijímacího řízení

1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zpracováno: 19. května 2021

## **Toto jsou pouze předběžné výsledky přijímacího řízení.**

Dne 21. 5. 2021 mají všichni účastníci řízení možnost v době od 9 do 12 hodin v kanceláři školy nahlédnout do svého spisu, který je podkladem pro vydání rozhodnutí, a vyjádřit se k němu.

## **O přijetí či nepřijetí uchazeče vydá ředitel školy rozhodnutí 21. 5. 2021 po 15. hodině.**

Rozhodnutí o přijatých a nepřijatých uchazečích bude ve stejný den zveřejněno na [www.gymnachod.cz](http://www.gymnachod.cz) a na úřední desce ve vestibulu školy. Nepřijatým uchazečům bude následně ještě zasláno poštou, a to na doručku v obálce s červeným pruhem. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí písemně nezasílá!

## **POZOR!!!**

*Proti rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to prostřednictvím ředitele Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451. Odvolání lze podat osobně i poštou.*

Z odvolání by mělo být patrné:

- kdo ho podává (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jiná adresa pro doručování, zákonného zástupce uchazeče),
- které věci se týká (přijetí či nepřijetí konkrétního žáka - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, do kterého oboru),
- důvod odvolání,
- co se navrhuje (návrh na přijetí),
- podpis zákonného zástupce uchazeče.

Vzor odvolání, který, pokud Vám bude vyhovovat, stačí opatřit datem, podepsat a doručit, Vám zašleme spolu s rozhodnutím o nepřijetí.

## **POZOR!!!**

**Uchazeči, kteří budou přijati, musí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdit doručením zápisového lístku řediteli naší školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí na [www.gymnachod.cz](http://www.gymnachod.cz) a na úřední desce školy.**

**Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. Pokud ho již někde odevzdáte, vydají Vám ho zpět pouze v případě, že se na naši školu dostanete až na odvolání. Proto odevzdání zápisového lístku dobře zvažte.**

Výjimkou jsou školy s talentovou zkouškou. Z těch si můžete vyzvednout odevzdaný zápisový lístek i když se k nám dostanete normálně (nikoliv na odvolání).

**Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší škole, vzdává se tím práva být přijat za žáka naší školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.**

## **POZOR!!!**

Vzhledem k tomu, že 4 uchazeči budou zkoušky konat v náhradním termínu, bude 21. 5. 2021 přijato pouze 56 uchazečů. Uchazečům na 57. - 60. místě nezbývá než se odvolat proti nepřijetí.

V současném systému 2 přihlášek je stále velká šance na přijetí i pro ty, kteří nebyli přijati a umístili se do cca 100. místa (pro osmileté gymnázium).

Pokud jste se tedy umístili na 61. - 100. místě a máte stále zájem studovat na Jiráskově gymnáziu, určitě si po doručení rozhodnutí o nepřijetí také podejte odvolání.

Jako důvod v tomto případě můžete uvést např. toto: "Ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 veřejně přislíbil přijmout v 1. kole přijímacího řízení 60 uchazečů. V případě, že někteří z přijatých uchazečů nepotvrdí svůj zájem o studium doručením zápisového lístku, navrhuje volné místo obsadit našim synem (dcerou), ...". Nebo použijte vzor, který Vám přijde spolu s rozhodnutím.

Do rozhodnutí o Vašem odvolání si zajistěte místo na některé ze škol, na kterou jste byli přijati, odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli. Pokud budete u nás přijati na odvolání, lístek si tam jednoduše vyzvednete a doručíte ho k nám.

# Předběžné výsledky přijímacího řízení

## k osmiletému studiu

### 1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zpracováno: 19. května 2021

Pořadí	Reg. číslo	Bodové hodnocení					Pomocná kr.	
		Přijímací zk.		Prospěch	Soutěže	Celkem	OU-M	OU-CJ
		M	ČJ					
1.	8018	44	48	0.900900	0	<b>92.900900</b>	87.88	100.00
2.	8019	40	46	0.900900	0	<b>86.900900</b>	75.76	93.75
3.	8134	42	40	0.900900	0	<b>82.900900</b>	75.76	50.00
4.	8108	45	35	0.900900	0	<b>80.900900</b>	90.91	68.75
5.	8015	42	38	0.900900	0	<b>80.900900</b>	81.82	50.00
6.	8057	35	45	0.900900	0	<b>80.900900</b>	66.67	87.50
7.	8069	40	39	0.900887	0	<b>79.900887</b>	69.70	81.25
8.	8040	45	33	0.900900	0	<b>78.900900</b>	96.97	68.75
9.	8079	41	36	0.900900	0	<b>77.900900</b>	84.85	56.25
10.	8128	35	42	0.900900	0	<b>77.900900</b>	54.55	75.00
11.	8099	39	37	0.900900	0	<b>76.900900</b>	72.73	87.50
12.	8106	34	42	0.900900	0	<b>76.900900</b>	81.82	87.50
13.	8076	47	28	0.900900	0	<b>75.900900</b>	96.97	31.25
14.	8142	40	35	0.900900	0	<b>75.900900</b>	93.94	62.50
15.	8159	34	39	0.900900	0	<b>73.900900</b>	51.52	68.75
16.	8127	32	41	0.900900	0	<b>73.900900</b>	57.58	68.75
17.	8144	37	35	0.900900	0	<b>72.900900</b>	72.73	62.50
18.	8082	36	36	0.900900	0	<b>72.900900</b>	75.76	37.50
19.	8104	32	40	0.900900	0	<b>72.900900</b>	63.64	87.50
20.	8062	30	40	0.900900	0	<b>70.900900</b>	51.52	75.00
21.	8068	26	44	0.900900	0	<b>70.900900</b>	51.52	81.25
22.	8071	39	30	0.900900	0	<b>69.900900</b>	84.85	31.25
23.	8129	31	38	0.900900	0	<b>69.900900</b>	60.61	62.50
24.	8138	29	40	0.900900	0	<b>69.900900</b>	54.55	75.00
25.	8044	28	41	0.900900	0	<b>69.900900</b>	63.64	81.25
26.	8005	38	30	0.900880	0	<b>68.900880</b>	63.64	25.00
27.	8152	28	39	0.890889	0	<b>67.890889</b>	51.52	56.25
28.	8083	32	34	0.900900	0	<b>66.900900</b>	69.70	56.25
29.	8118	31	35	0.900900	0	<b>66.900900</b>	60.61	50.00
30.	8072	35	30	0.900900	0	<b>65.900900</b>	66.67	56.25
31.	8012	29	36	0.900900	0	<b>65.900900</b>	60.61	56.25
32.	8073	31	34	0.900889	0	<b>65.900889</b>	60.61	62.50

<b>33.</b>	8154	38	27	0.890900	0	<b>65.890900</b>	<i>81.82</i>	<i>25.00</i>
<b>34.</b>	8085	31	34	0.889900	0	<b>65.889900</b>	<i>60.61</i>	<i>43.75</i>
<b>35.</b>	8149	28	37	0.870873	0	<b>65.870873</b>	<i>63.64</i>	<i>75.00</i>
<b>36.</b>	8155	32	32	0.900900	0	<b>64.900900</b>	<i>57.58</i>	<i>62.50</i>
<b>37.</b>	8093	25	39	0.900900	0	<b>64.900900</b>	<i>42.42</i>	<i>75.00</i>
<b>38.</b>	8075	39	25	0.900889	0	<b>64.900889</b>	<i>72.73</i>	<i>25.00</i>
<b>39.</b>	8064	31	32	0.900900	0	<b>63.900900</b>	<i>60.61</i>	<i>31.25</i>
<b>40.</b>	8096	30	33	0.900900	0	<b>63.900900</b>	<i>57.58</i>	<i>56.25</i>
<b>41.</b>	8086	29	34	0.900890	0	<b>63.900890</b>	<i>60.61</i>	<i>68.75</i>
<b>42.</b>	8111	33	30	0.822900	0	<b>63.822900</b>	<i>54.55</i>	<i>50.00</i>
<b>43.</b>	8147	29	32	0.900900	0	<b>61.900900</b>	<i>60.61</i>	<i>75.00</i>
<b>44.</b>	8131	29	32	0.900900	0	<b>61.900900</b>	<i>54.55</i>	<i>75.00</i>
<b>45.</b>	8133	26	35	0.900900	0	<b>61.900900</b>	<i>45.45</i>	<i>62.50</i>
<b>46.</b>	8030	28	32	0.900900	0	<b>60.900900</b>	<i>57.58</i>	<i>50.00</i>
<b>47.</b>	8045	32	28	0.880900	0	<b>60.880900</b>	<i>45.45</i>	<i>50.00</i>
<b>48.</b>	8097	32	27	0.900900	0	<b>59.900900</b>	<i>51.52</i>	<i>43.75</i>
<b>49.</b>	8100	27	32	0.900900	0	<b>59.900900</b>	<i>48.48</i>	<i>43.75</i>
<b>50.</b>	8148	30	27	0.900900	0	<b>57.900900</b>	<i>63.64</i>	<i>31.25</i>
<b>51.</b>	8098	30	27	0.900900	0	<b>57.900900</b>	<i>57.58</i>	<i>50.00</i>
<b>52.</b>	8117	25	32	0.900900	0	<b>57.900900</b>	<i>48.48</i>	<i>68.75</i>
<b>53.</b>	8056	21	35	0.900900	0	<b>56.900900</b>	<i>42.42</i>	<i>50.00</i>
<b>54.</b>	8031	26	29	0.900900	0	<b>55.900900</b>	<i>45.45</i>	<i>18.75</i>
<b>55.</b>	8102	21	34	0.900900	0	<b>55.900900</b>	<i>42.42</i>	<i>43.75</i>
<b>56.</b>	8001	30	25	0.900878	0	<b>55.900878</b>	<i>63.64</i>	<i>37.50</i>
<b>57.</b>	8080	26	29	0.850844	0	<b>55.850844</b>	<i>51.52</i>	<i>18.75</i>
<b>58.</b>	8105	28	26	0.900900	0	<b>54.900900</b>	<i>45.45</i>	<i>31.25</i>
<b>59.</b>	8092	27	27	0.900900	0	<b>54.900900</b>	<i>60.61</i>	<i>43.75</i>
<b>60.</b>	8061	23	31	0.900900	0	<b>54.900900</b>	<i>42.42</i>	<i>43.75</i>
<b>61.</b>	8051	20	34	0.900878	0	<b>54.900878</b>	<i>51.52</i>	<i>50.00</i>
<b>62.</b>	8074	23	31	0.890900	0	<b>54.890900</b>	<i>48.48</i>	<i>43.75</i>
<b>63.</b>	8146	28	25	0.900900	0	<b>53.900900</b>	<i>63.64</i>	<i>18.75</i>
<b>64.</b>	8107	19	34	0.900900	0	<b>53.900900</b>	<i>48.48</i>	<i>50.00</i>
<b>65.</b>	8114	28	25	0.890900	0	<b>53.890900</b>	<i>51.52</i>	<i>50.00</i>
<b>66.</b>	8053	27	26	0.890900	0	<b>53.890900</b>	<i>60.61</i>	<i>43.75</i>
<b>67.</b>	8048	26	27	0.890889	0	<b>53.890889</b>	<i>45.45</i>	<i>31.25</i>
<b>68.</b>	8112	30	23	0.878862	0	<b>53.878862</b>	<i>39.39</i>	<i>18.75</i>
<b>69.</b>	8003	31	21	0.900900	0	<b>52.900900</b>	<i>60.61</i>	<i>6.25</i>
<b>70.</b>	8089	29	23	0.900900	0	<b>52.900900</b>	<i>54.55</i>	<i>18.75</i>
<b>71.</b>	8033	29	23	0.900889	0	<b>52.900889</b>	<i>66.67</i>	<i>31.25</i>
<b>72.</b>	8101	24	28	0.890890	0	<b>52.890890</b>	<i>39.39</i>	<i>25.00</i>

<b>73.</b>	8066	21	30	0.900900	0	<b>51.900900</b>	<i>48.48</i>	<i>43.75</i>
<b>74.</b>	8087	22	29	0.900887	0	<b>51.900887</b>	<i>33.33</i>	<i>37.50</i>
<b>75.</b>	8136	27	23	0.900900	0	<b>50.900900</b>	<i>54.55</i>	<i>31.25</i>
<b>76.</b>	8027	24	26	0.900900	0	<b>50.900900</b>	<i>39.39</i>	<i>31.25</i>
<b>77.</b>	8043	19	31	0.900890	0	<b>50.900890</b>	<i>30.30</i>	<i>43.75</i>
<b>78.</b>	8014	21	29	0.890900	0	<b>50.890900</b>	<i>24.24</i>	<i>50.00</i>
<b>79.</b>	8039	20	29	0.900900	0	<b>49.900900</b>	<i>39.39</i>	<i>56.25</i>
<b>80.</b>	8160	29	19	0.900900	0	<b>48.900900</b>	<i>60.61</i>	<i>43.75</i>
<b>81.</b>	8151	18	30	0.900889	0	<b>48.900889</b>	<i>39.39</i>	<i>50.00</i>
<b>82.</b>	8103	24	24	0.890889	0	<b>48.890889</b>	<i>27.27</i>	<i>6.25</i>
<b>83.</b>	8042	33	15	0.880900	0	<b>48.880900</b>	<i>66.67</i>	<i>18.75</i>
<b>84.</b>	8023	23	24	0.900900	0	<b>47.900900</b>	<i>42.42</i>	<i>56.25</i>
<b>85.</b>	8081	17	30	0.900900	0	<b>47.900900</b>	<i>27.27</i>	<i>62.50</i>
<b>86.</b>	8065	11	36	0.900900	0	<b>47.900900</b>	<i>12.12</i>	<i>75.00</i>
<b>87.</b>	8124	22	25	0.880860	0	<b>47.880860</b>	<i>51.52</i>	<i>37.50</i>
<b>88.</b>	8032	15	31	0.900900	0	<b>46.900900</b>	<i>24.24</i>	<i>62.50</i>
<b>89.</b>	8017	20	26	0.890900	0	<b>46.890900</b>	<i>51.52</i>	<i>37.50</i>
<b>90.</b>	8088	20	25	0.900900	0	<b>45.900900</b>	<i>54.55</i>	<i>25.00</i>
<b>91.</b>	8113	15	30	0.900882	0	<b>45.900882</b>	<i>30.30</i>	<i>37.50</i>
<b>92.</b>	8020	29	16	0.880880	0	<b>45.880880</b>	<i>54.55</i>	<i>18.75</i>
<b>93.</b>	8036	30	14	0.900900	0	<b>44.900900</b>	<i>75.76</i>	<i>12.50</i>
<b>94.</b>	8060	21	23	0.900900	0	<b>44.900900</b>	<i>42.42</i>	<i>31.25</i>
<b>95.</b>	8047	18	26	0.900900	0	<b>44.900900</b>	<i>21.21</i>	<i>37.50</i>
<b>96.</b>	8028	27	17	0.900887	0	<b>44.900887</b>	<i>30.30</i>	<i>37.50</i>
<b>97.</b>	8137	23	21	0.878900	0	<b>44.878900</b>	<i>36.36</i>	<i>37.50</i>
<b>98.</b>	8091	18	26	0.856887	0	<b>44.856887</b>	<i>33.33</i>	<i>43.75</i>
<b>99.</b>	8038	14	29	0.900882	0	<b>43.900882</b>	<i>21.21</i>	<i>37.50</i>
<b>100.</b>	8157	21	22	0.890889	0	<b>43.890889</b>	<i>42.42</i>	<i>6.25</i>
<b>101.</b>	8143	12	30	0.900900	0	<b>42.900900</b>	<i>30.30</i>	<i>43.75</i>
<b>102.</b>	8158	14	27	0.900900	0	<b>41.900900</b>	<i>27.27</i>	<i>37.50</i>
<b>103.</b>	8109	18	23	0.900889	0	<b>41.900889</b>	<i>39.39</i>	<i>31.25</i>
<b>104.</b>	8041	16	23	0.900900	0	<b>39.900900</b>	<i>42.42</i>	<i>25.00</i>
<b>105.</b>	8126	17	21	0.900900	0	<b>38.900900</b>	<i>24.24</i>	<i>18.75</i>
<b>106.</b>	8013	19	19	0.890878	0	<b>38.890878</b>	<i>45.45</i>	<i>18.75</i>
<b>107.</b>	8029	20	18	0.880900	0	<b>38.880900</b>	<i>33.33</i>	<i>25.00</i>
<b>108.</b>	8054	19	18	0.900850	0	<b>37.900850</b>	<i>48.48</i>	<i>31.25</i>
<b>109.</b>	8010	17	19	0.890878	0	<b>36.890878</b>	<i>42.42</i>	<i>6.25</i>
<b>110.</b>	8024	14	22	0.867900	0	<b>36.867900</b>	<i>27.27</i>	<i>37.50</i>
<b>111.</b>	8125	15	20	0.900900	0	<b>35.900900</b>	<i>30.30</i>	<i>31.25</i>
<b>112.</b>	8115	11	23	0.900900	0	<b>34.900900</b>	<i>24.24</i>	<i>37.50</i>
<b>113.</b>	8037	14	20	0.900889	0	<b>34.900889</b>	<i>27.27</i>	<i>50.00</i>

<b>114.</b>	8135	15	19	0.890878	0	<b>34.890878</b>	30.30	25.00
<b>115.</b>	8130	17	17	0.880878	0	<b>34.880878</b>	27.27	18.75
<b>116.</b>	8141	18	15	0.900889	0	<b>33.900889</b>	27.27	18.75
<b>117.</b>	8021	13	20	0.900878	0	<b>33.900878</b>	18.18	31.25
<b>118.</b>	8119	18	15	0.878887	0	<b>33.878887</b>	33.33	12.50
<b>119.</b>	8011	14	19	0.871871	0	<b>33.871871</b>	27.27	0.00
<b>120.</b>	8063	17	15	0.900900	0	<b>32.900900</b>	33.33	25.00
<b>121.</b>	8077	12	20	0.900900	0	<b>32.900900</b>	18.18	6.25
<b>122.</b>	8140	15	17	0.900889	0	<b>32.900889</b>	45.45	0.00
<b>123.</b>	8008	15	17	0.870867	0	<b>32.870867</b>	24.24	31.25
<b>124.</b>	8095	19	13	0.860844	0	<b>32.860844</b>	36.36	18.75
<b>125.</b>	8058	13	18	0.900900	0	<b>31.900900</b>	30.30	18.75
<b>126.</b>	8070	14	17	0.889887	0	<b>31.889887</b>	27.27	12.50
<b>127.</b>	8110	18	11	0.880878	0	<b>29.880878</b>	33.33	0.00
<b>128.</b>	8052	12	16	0.900900	0	<b>28.900900</b>	15.15	25.00
<b>129.</b>	8116	13	15	0.900889	0	<b>28.900889</b>	30.30	6.25
<b>130.</b>	8122	17	10	0.900900	0	<b>27.900900</b>	18.18	31.25
<b>131.</b>	8025	10	16	0.900889	0	<b>26.900889</b>	18.18	18.75
<b>132.</b>	8000	12	14	0.880900	0	<b>26.880900</b>	12.12	18.75
<b>133.</b>	8009	12	13	0.890878	0	<b>25.890878</b>	21.21	0.00
<b>134.</b>	8035	13	12	0.890867	0	<b>25.890867</b>	21.21	6.25
<b>135.</b>	8121	14	10	0.890867	0	<b>24.890867</b>	33.33	12.50
<b>136.</b>	8156	10	14	0.880867	0	<b>24.880867</b>	21.21	12.50
<b>137.</b>	8094	12	12	0.860844	0	<b>24.860844</b>	24.24	6.25
<b>138.</b>	8006	12	11	0.900856	0	<b>23.900856</b>	18.18	25.00
<b>139.</b>	8050	10	13	0.860867	0	<b>23.860867</b>	12.12	12.50

#### Neprospěli při zkoušce

	8007	9	22	0.900900	0	<b>31.900900</b>	15.15	25.00
	8016	9	14	0.860844	0	<b>23.860844</b>	0.00	18.75
	8046	4	13	0.870889	0	<b>17.870889</b>	0.00	18.75
	8049	7	7	0.880822	0	<b>14.880822</b>	6.06	0.00
	8055	9	24	0.900878	0	<b>33.900878</b>	6.06	18.75
	8059	8	12	0.850860	0	<b>20.850860</b>	9.09	6.25
	8078	5	14	0.900900	0	<b>19.900900</b>	0.00	18.75
	8084	14	9	0.900889	0	<b>23.900889</b>	30.30	0.00
	8120	1	21	0.880856	0	<b>22.880856</b>	0.00	25.00
	8132	2	26	0.900900	0	<b>28.900900</b>	0.00	37.50
	8139	8	9	0.900889	0	<b>17.900889</b>	18.18	12.50
	8145	8	15	0.890878	0	<b>23.890878</b>	21.21	18.75
	8150	6	18	0.890889	0	<b>24.890889</b>	9.09	18.75
	8153	5	12	0.860856	0	<b>17.860856</b>	6.06	6.25

---

8161	14	9	0.840833	0	<b>23.840833</b>	<i>9.09</i>	<i>0.00</i>
------	----	---	----------	---	------------------	-------------	-------------

---

**Nedostavili se - bez náhradního termínu**

8004	0	0	0.882870	0	<b>0.882870</b>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
8022	0	0	0.900900	0	<b>0.900900</b>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
8034	0	0	0.880867	0	<b>0.880867</b>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
8123	0	0	0.870867	0	<b>0.870867</b>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

---

**Nedostavili se - mají náhradní termín**

8002	0	24	0.900889	0	<b>24.900889</b>	<i>0.00</i>	<i>50.00</i>
8026	0	0	0.900900	0	<b>0.900900</b>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
8067	0	0	0.900900	0	<b>0.900900</b>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
8090	0	0	0.890867	0	<b>0.890867</b>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

---