

# Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů

79-41-K/41 Gymnázium

1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zveřejněno: 21. 5. 2021

## Poznámky

Ředitel školy vydal rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů dne 21. 5. 2021 a tentýž den zveřejnil seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na [www.gymnachod.cz](http://www.gymnachod.cz) a na úřední desce ve vestibulu školy.

**Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno poštou, a to na doručenkou v obálce s červeným pruhem.**

*Proti rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to prostřednictvím ředitele Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451.*

Z odvolání by mělo být patrné:

- kdo ho podává (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jiná adresa pro doručování, zákonného zástupce uchazeče),
- které věci se týká (přijetí či nepřijetí konkrétního žáka - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, do kterého oboru),
- důvod odvolání,
- co se navrhuje (návrh na přijetí),
- podpis zákonného zástupce uchazeče.

Uchazeči nepřijetí z kapacitních důvodů mohou k odvolání použít vzor, který najdou v obálce s rozhodnutím.

Stačí doplnit datum a místo podpisu, odvolání podepsat a doručit.

## POZOR!!!

Vzhledem k tomu, že 1 uchazeč bude zkoušky konat v náhradním termínu, bylo 21. 5. 2021 přijato pouze 59 uchazečů.

Uchazeči na 60. místě doporučuji podat si odvolání, jinak nemůže být přijat.

V současném systému 2 přihlášek je stále velká šance na přijetí i pro ty, kteří nebyli přijati a umístili se do cca 90. místa.

Pokud jste se tedy umístili na 60. - 90. místě a máte stále zájem studovat na Jiráskově gymnáziu, určitě si po doručení rozhodnutí o nepřijetí podejte odvolání.

Do rozhodnutí o Vašem odvolání si zajistěte místo na některé ze škol, na kterou jste byli přijati, odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli. Pokud budete u nás přijati na odvolání nebo po náhr. termínu, lístek si tam vyzvednete a doručíte ho nám.

## POZOR!!! Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí písemně nezasílá!

Svůj úmysl studovat v naší škole musí přijatí uchazeči potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli naší školy, nebo k poštovní přepravě na adresu školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí (tedy do 4. 6. 2021).

Spolu se zápisovým lístkem odevzdejte prosím **NÁVRATKU**, kterou jste dostali s pozvánkou k přijímacím zkouškám.

**Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. Pokud ho již někde odevzdáte, vydají Vám ho zpět pouze v případě, že se na naši školu dostanete až na základě odvolání nebo po náhradním termínu.**

**Proto odevzdání zápisového lístku dobře zvažte.**

Výjimkou jsou školy s talentovou zkouškou. Z těch si můžete vyzvednout odevzdaný zápisový lístek i když se k nám dostanete normálně (nikoliv na odvolání nebo po náhradním termínu).

**Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší škole, vzdává se tím práva být přijat za žáka naší školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.**

**Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení  
Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů**

**79-41-K/41 Gymnázium**

**1. kolo**

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zveřejněno: 21. 5. 2021

Pořadí	Reg. číslo	B o d o v é h o d n o c e n í						
		Přijímací zk.		Prospěch	Soutěže	Celkem	Pomocná kr.	
		M	ČJ					

**Přijatí uchazeči**

1.	4041	47	48	0.900900	0	<b>95.900900</b>	<i>91.18</i>	<i>100.00</i>
2.	4032	50	43	0.900900	0	<b>93.900900</b>	<i>100.00</i>	<i>80.00</i>
3.	4011	44	49	0.900900	0	<b>93.900900</b>	<i>94.12</i>	<i>93.33</i>
4.	4026	44	47	0.900900	0	<b>91.900900</b>	<i>88.24</i>	<i>86.67</i>
5.	4045	42	47	0.900894	0	<b>89.900894</b>	<i>82.35</i>	<i>80.00</i>
6.	4078	41	43	0.900900	0	<b>84.900900</b>	<i>73.53</i>	<i>80.00</i>
7.	4057	44	40	0.900886	0	<b>84.900886</b>	<i>82.35</i>	<i>66.67</i>
8.	4081	41	43	0.887886	0	<b>84.887886</b>	<i>73.53</i>	<i>73.33</i>
9.	4099	43	40	0.900900	0	<b>83.900900</b>	<i>85.29</i>	<i>86.67</i>
10.	4077	35	48	0.900900	0	<b>83.900900</b>	<i>61.76</i>	<i>100.00</i>
11.	4070	45	38	0.893887	0	<b>83.893887</b>	<i>91.18</i>	<i>80.00</i>
12.	4067	45	38	0.893887	0	<b>83.893887</b>	<i>91.18</i>	<i>73.33</i>
13.	4108	36	46	0.900893	0	<b>82.900893</b>	<i>82.35</i>	<i>100.00</i>
14.	4033	45	37	0.873850	0	<b>82.873850</b>	<i>97.06</i>	<i>66.67</i>
15.	4061	39	42	0.900900	0	<b>81.900900</b>	<i>73.53</i>	<i>86.67</i>
16.	4042	37	44	0.900894	0	<b>81.900894</b>	<i>67.65</i>	<i>80.00</i>
17.	4107	40	39	0.900875	0	<b>79.900875</b>	<i>70.59</i>	<i>86.67</i>
18.	4100	35	44	0.894894	0	<b>79.894894</b>	<i>61.76</i>	<i>73.33</i>
19.	4051	35	43	0.900900	0	<b>78.900900</b>	<i>61.76</i>	<i>73.33</i>
20.	4047	39	39	0.881875	0	<b>78.881875</b>	<i>67.65</i>	<i>80.00</i>
21.	4096	32	45	0.900900	0	<b>77.900900</b>	<i>52.94</i>	<i>86.67</i>
22.	4068	41	36	0.887900	0	<b>77.887900</b>	<i>79.41</i>	<i>40.00</i>
23.	4102	38	39	0.886853	0	<b>77.886853</b>	<i>70.59</i>	<i>53.33</i>
24.	4082	35	42	0.847853	0	<b>77.847853</b>	<i>55.88</i>	<i>80.00</i>
25.	4083	37	39	0.900900	0	<b>76.900900</b>	<i>61.76</i>	<i>53.33</i>
26.	4046	40	35	0.900900	0	<b>75.900900</b>	<i>82.35</i>	<i>53.33</i>
27.	4013	35	40	0.887887	0	<b>75.887887</b>	<i>61.76</i>	<i>66.67</i>
28.	4035	39	36	0.887856	0	<b>75.887856</b>	<i>67.65</i>	<i>73.33</i>
29.	4104	33	41	0.900871	0	<b>74.900871</b>	<i>61.76</i>	<i>73.33</i>
30.	4088	37	37	0.893873	0	<b>74.893873</b>	<i>67.65</i>	<i>73.33</i>
31.	4001	38	36	0.873836	0	<b>74.873836</b>	<i>70.59</i>	<i>60.00</i>
32.	4060	33	40	0.900900	0	<b>73.900900</b>	<i>61.76</i>	<i>66.67</i>

<b>33.</b>	4086	32	41	0.900900	0	<b>73.900900</b>	<i>64.71</i>	<i>93.33</i>
<b>34.</b>	4071	32	41	0.893893	0	<b>73.893893</b>	<i>70.59</i>	<i>66.67</i>
<b>35.</b>	4004	36	37	0.887886	0	<b>73.887886</b>	<i>64.71</i>	<i>66.67</i>
<b>36.</b>	4091	29	44	0.873853	0	<b>73.873853</b>	<i>55.88</i>	<i>60.00</i>
<b>37.</b>	4079	36	36	0.900900	0	<b>72.900900</b>	<i>76.47</i>	<i>60.00</i>
<b>38.</b>	4106	34	38	0.900900	0	<b>72.900900</b>	<i>58.82</i>	<i>73.33</i>
<b>39.</b>	4062	40	31	0.900893	0	<b>71.900893</b>	<i>82.35</i>	<i>53.33</i>
<b>40.</b>	4034	30	41	0.900893	0	<b>71.900893</b>	<i>58.82</i>	<i>66.67</i>
<b>41.</b>	4021	30	40	0.900879	0	<b>70.900879</b>	<i>52.94</i>	<i>66.67</i>
<b>42.</b>	4095	31	39	0.893893	0	<b>70.893893</b>	<i>55.88</i>	<i>66.67</i>
<b>43.</b>	4093	31	39	0.893873	0	<b>70.893873</b>	<i>55.88</i>	<i>80.00</i>
<b>44.</b>	4000	33	37	0.893870	0	<b>70.893870</b>	<i>67.65</i>	<i>73.33</i>
<b>45.</b>	4103	36	33	0.900900	0	<b>69.900900</b>	<i>64.71</i>	<i>46.67</i>
<b>46.</b>	4014	32	37	0.833867	0	<b>69.833867</b>	<i>64.71</i>	<i>73.33</i>
<b>47.</b>	4094	31	37	0.894893	0	<b>68.894893</b>	<i>50.00</i>	<i>60.00</i>
<b>48.</b>	4006	35	32	0.880887	0	<b>67.880887</b>	<i>61.76</i>	<i>60.00</i>
<b>49.</b>	4027	28	39	0.880881	0	<b>67.880881</b>	<i>52.94</i>	<i>73.33</i>
<b>50.</b>	4056	33	34	0.857847	0	<b>67.857847</b>	<i>73.53</i>	<i>66.67</i>
<b>51.</b>	4036	33	33	0.887879	0	<b>66.887879</b>	<i>61.76</i>	<i>66.67</i>
<b>52.</b>	4064	33	33	0.886886	0	<b>66.886886</b>	<i>55.88</i>	<i>60.00</i>
<b>53.</b>	4054	29	36	0.893887	0	<b>65.893887</b>	<i>50.00</i>	<i>86.67</i>
<b>54.</b>	4002	30	35	0.880857	0	<b>65.880857</b>	<i>70.59</i>	<i>53.33</i>
<b>55.</b>	4007	36	29	0.879829	0	<b>65.879829</b>	<i>70.59</i>	<i>80.00</i>
<b>56.</b>	4017	26	39	0.867800	0	<b>65.867800</b>	<i>47.06</i>	<i>86.67</i>
<b>57.</b>	4038	27	38	0.865869	0	<b>65.865869</b>	<i>61.76</i>	<i>66.67</i>
<b>58.</b>	4092	20	44	0.900886	0	<b>64.900886</b>	<i>47.06</i>	<i>73.33</i>
<b>59.</b>	4063	26	38	0.887900	0	<b>64.887900</b>	<i>47.06</i>	<i>60.00</i>

#### **Nepřijati uchazeči**

<b>60.</b>	4097	27	37	0.864829	0	<b>64.864829</b>	<i>44.12</i>	<i>86.67</i>
<b>61.</b>	4085	25	39	0.850862	0	<b>64.850862</b>	<i>44.12</i>	<i>73.33</i>
<b>62.</b>	4015	27	36	0.893887	0	<b>63.893887</b>	<i>38.24</i>	<i>86.67</i>
<b>63.</b>	4012	26	36	0.873869	0	<b>62.873869</b>	<i>47.06</i>	<i>80.00</i>
<b>64.</b>	4090	29	33	0.857827	0	<b>62.857827</b>	<i>50.00</i>	<i>73.33</i>
<b>65.</b>	4005	28	33	0.900900	0	<b>61.900900</b>	<i>64.71</i>	<i>60.00</i>
<b>66.</b>	4040	26	35	0.893879	0	<b>61.893879</b>	<i>58.82</i>	<i>86.67</i>
<b>67.</b>	4058	31	28	0.900900	0	<b>59.900900</b>	<i>61.76</i>	<i>46.67</i>
<b>68.</b>	4039	25	34	0.880879	0	<b>59.880879</b>	<i>38.24</i>	<i>66.67</i>
<b>69.</b>	4025	22	36	0.900900	0	<b>58.900900</b>	<i>47.06</i>	<i>66.67</i>
<b>70.</b>	4018	23	35	0.894880	0	<b>58.894880</b>	<i>44.12</i>	<i>80.00</i>
<b>71.</b>	4029	20	38	0.881860	0	<b>58.881860</b>	<i>52.94</i>	<i>60.00</i>
<b>72.</b>	4003	26	32	0.864867	0	<b>58.864867</b>	<i>47.06</i>	<i>60.00</i>

<b>73.</b>	4074	22	35	0.900886	0	<b>57.900886</b>	35.29	66.67
<b>74.</b>	4009	25	32	0.893900	0	<b>57.893900</b>	38.24	80.00
<b>75.</b>	4087	27	30	0.873867	0	<b>57.873867</b>	38.24	60.00
<b>76.</b>	4052	23	33	0.844831	0	<b>56.844831</b>	38.24	60.00
<b>77.</b>	4049	24	31	0.900900	0	<b>55.900900</b>	47.06	73.33
<b>78.</b>	4076	26	29	0.900893	0	<b>55.900893</b>	58.82	53.33
<b>79.</b>	4019	20	35	0.887880	0	<b>55.887880</b>	23.53	53.33
<b>80.</b>	4037	27	28	0.880871	0	<b>55.880871</b>	50.00	40.00
<b>81.</b>	4059	27	28	0.873873	0	<b>55.873873</b>	55.88	40.00
<b>82.</b>	4043	25	30	0.871860	0	<b>55.871860</b>	44.12	40.00
<b>83.</b>	4075	28	27	0.864847	0	<b>55.864847</b>	52.94	33.33
<b>84.</b>	4044	28	26	0.879867	0	<b>54.879867</b>	35.29	53.33
<b>85.</b>	4055	24	30	0.875860	0	<b>54.875860</b>	52.94	46.67
<b>86.</b>	4010	22	32	0.867829	0	<b>54.867829</b>	35.29	46.67
<b>87.</b>	4073	19	34	0.900887	0	<b>53.900887</b>	44.12	66.67
<b>88.</b>	4020	22	31	0.900875	0	<b>53.900875</b>	29.41	66.67
<b>89.</b>	4066	23	30	0.869860	0	<b>53.869860</b>	50.00	33.33
<b>90.</b>	4048	27	25	0.894900	0	<b>52.894900</b>	61.76	53.33
<b>91.</b>	4069	26	25	0.893864	0	<b>51.893864</b>	41.18	26.67
<b>92.</b>	4053	18	32	0.900879	0	<b>50.900879</b>	41.18	53.33
<b>93.</b>	4105	18	31	0.833847	0	<b>49.833847</b>	29.41	53.33
<b>94.</b>	4065	18	30	0.886887	0	<b>48.886887</b>	41.18	60.00
<b>95.</b>	4016	22	26	0.864860	0	<b>48.864860</b>	41.18	33.33
<b>96.</b>	4089	20	28	0.864860	0	<b>48.864860</b>	23.53	46.67
<b>97.</b>	4024	21	27	0.819856	0	<b>48.819856</b>	32.35	13.33
<b>98.</b>	4050	19	28	0.864850	0	<b>47.864850</b>	44.12	66.67
<b>99.</b>	4028	13	31	0.873862	0	<b>44.873862</b>	14.71	33.33
<b>100.</b>	4022	13	30	0.886880	0	<b>43.886880</b>	38.24	40.00
<b>101.</b>	4023	13	28	0.862853	0	<b>41.862853</b>	26.47	26.67
<b>102.</b>	4098	13	22	0.900879	0	<b>35.900879</b>	8.82	46.67
<b>103.</b>	4072	11	16	0.900880	0	<b>27.900880</b>	32.35	20.00

#### **Nepřijatí uchazeči - neprospěli při zkoušce**

4008	8	23	0.836827	0	<b>31.836827</b>	11.76	40.00
4030	2	8	0.761000	0	<b>10.761000</b>	0.00	0.00
4031	5	30	0.879864	0	<b>35.879864</b>	2.94	60.00
4084	4	28	0.853843	0	<b>32.853843</b>	5.88	46.67
4101	8	36	0.893886	0	<b>44.893886</b>	5.88	73.33

#### **Nerozhodnuto - mají náhradní termín**

4080	0	0	0.879880	0	<b>0.879880</b>	0.00	0.00
------	---	---	----------	---	-----------------	------	------