

# Předběžné výsledky přijímacího řízení

1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zpracováno: 28. dubna 2022

## **Toto jsou pouze předběžné výsledky přijímacího řízení.**

Dne 2. 5. 2022 mají všichni účastníci řízení možnost v době od 7:30 do 14:30 hodin v kanceláři školy nahlédnout do svého spisu, který je podkladem pro vydání rozhodnutí, a vyjádřit se k němu.

## **O přijetí či nepřijetí uchazeče vydá ředitel školy rozhodnutí 2. 5. 2022 po 15. hodině.**

Rozhodnutí o přijatých a nepřijatých uchazečích bude ve stejný den zveřejněno na [www.gymnachod.cz](http://www.gymnachod.cz) a na úřední desce ve vestibulu školy. Nepřijatým uchazečům bude následně ještě zasláno poštou, a to na doručenkou v obálce s červeným pruhem. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí písemně nezasílá!

## **POZOR!!!**

*Proti rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to prostřednictvím ředitele Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451. Odvolání lze podat osobně i poštou.*

Z odvolání by mělo být patrné:

- kdo ho podává (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jiná adresa pro doručování, zákonného zástupce uchazeče),
- které věci se týká (přijetí či nepřijetí konkrétního žáka - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, do kterého oboru),
- důvod odvolání,
- co se navrhuje (návrh na přijetí),
- podpis zákonného zástupce uchazeče.

Vzor odvolání, který, pokud Vám bude vyhovovat, stačí opatřit datem, podepsat a doručit, Vám zašleme spolu s rozhodnutím o nepřijetí.

## **POZOR!!!**

**Uchazeči, kteří budou přijati, musí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdit doručením zápisového lístku řediteli naší školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí na [www.gymnachod.cz](http://www.gymnachod.cz) a na úřední desce školy.**

**Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. Pokud ho již někde odevzdáte, vydají Vám ho zpět pouze v případě, že se na naši školu dostanete až v náhradním termínu nebo na odvolání. Proto odevzdání zápisového lístku dobře zvažte.**

Výjimkou jsou školy s talentovou zkouškou. Z těch si můžete vyzvednout odevzdaný zápisový lístek i když se k nám dostanete normálně (nikoliv na odvolání).

**Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší škole, vzdává se tím práva být přijat za žáka naší školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.**

## **POZOR!!!**

V současném systému 2 přihlášek je stále velká šance na přijetí i pro ty, kteří nebyli přijati.

Pokud jste se tedy umístili na 61. a vyšším místě a máte stále zájem studovat na Jiráskově gymnáziu, určitě si po doručení rozhodnutí o nepřijetí podejte odvolání.

Jako důvod v tomto případě můžete uvést např. toto: "Ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 veřejně přislíbil přijmout v 1. kole přijímacího řízení 60 uchazečů. V případě, že někteří z přijatých uchazečů nepotvrdí svůj zájem o studium doručením zápisového lístku, navrhujeme volné místo obsadit našim synem (dcerou), ...". Nebo použijte vzor, který Vám přijde spolu s rozhodnutím.

Do rozhodnutí o Vašem odvolání si zajistěte místo na některé ze škol, na kterou jste byli přijati, odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli. Pokud budete u nás přijati na odvolání, lístek si tam jednoduše vyzvednete a doručíte ho k nám.

# Předběžné výsledky přijímacího řízení

## ke čtyřletému studiu

### 1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zpracováno: 28. dubna 2022

Rozhovor  
nahazující  
zk. z ČJ

Pořadí	Reg. číslo	B o d o v é h o d n o c e n í						
		Přijímací zk.		Prospěch	Soutěže	Celkem	Pomocná kr.	
		M	ČJ				OU-M	OU-CJ
1.	4042	50	47	0.900900	0	<b>97.900900</b>	100.00	93.33
2.	4034	48	42	0.900900	0	<b>90.900900</b>	94.12	73.33
3.	4093	47	43	0.900879	0	<b>90.900879</b>	97.06	80.00
4.	4072	48	41	0.900900	0	<b>89.900900</b>	94.12	93.33
5.	4045	44	45	0.900900	0	<b>89.900900</b>	88.24	73.33
6.	4016	42	46	0.900900	0	<b>88.900900</b>	88.24	86.67
7.	4000	40	48	0.900900	0	<b>88.900900</b>	76.47	100.00
8.	4005	47	41	0.881887	0	<b>88.881887</b>	91.18	86.67
9.	4011	46	41	0.900900	0	<b>87.900900</b>	88.24	86.67
10.	4099	41	46	0.894900	0	<b>87.894900</b>	79.41	93.33
11.	4058	50	36	0.887893	0	<b>86.887893</b>	100.00	73.33
12.	4002	38	47	0.900900	0	<b>85.900900</b>	88.24	86.67
13.	4087	43	42	0.894894	0	<b>85.894894</b>	79.41	93.33
14.	4056	42	43	0.887893	0	<b>85.887893</b>	76.47	86.67
15.	4048	39	46	0.876893	0	<b>85.876893</b>	73.53	80.00
16.	4023	42	43	0.862894	0	<b>85.862894</b>	88.24	73.33
17.	4044	37	47	0.900900	0	<b>84.900900</b>	91.18	100.00
18.	4059	41	42	0.900900	0	<b>83.900900</b>	79.41	73.33
19.	4031	37	46	0.900900	0	<b>83.900900</b>	67.65	93.33
20.	4114	42	0	0.808000	0	<b>42.808000</b>	94.12	0.00
21.	4107	36	47	0.873894	0	<b>83.873894</b>	88.24	93.33
22.	4047	42	41	0.869881	0	<b>83.869881</b>	76.47	93.33
23.	4052	43	38	0.894887	0	<b>81.894887</b>	85.29	93.33
24.	4020	46	35	0.887893	0	<b>81.887893</b>	94.12	53.33
25.	4105	36	45	0.871853	0	<b>81.871853</b>	76.47	73.33
26.	4073	44	35	0.862840	0	<b>79.862840</b>	82.35	53.33
27.	4068	39	40	0.857900	0	<b>79.857900</b>	73.53	46.67
28.	4076	36	42	0.900900	0	<b>78.900900</b>	70.59	73.33
29.	4008	34	43	0.900894	0	<b>77.900894</b>	64.71	93.33
30.	4026	45	32	0.857900	0	<b>77.857900</b>	97.06	40.00
31.	4067	37	40	0.857880	0	<b>77.857880</b>	79.41	73.33
32.	4036	38	39	0.850853	0	<b>77.850853</b>	76.47	80.00

25 b. - úspěš

<b>33.</b>	4085	38	38	0.894875	0	<b>76.894875</b>	88.24	46.67
<b>34.</b>	4040	36	40	0.879893	0	<b>76.879893</b>	58.82	86.67
<b>35.</b>	4053	36	39	0.900900	0	<b>75.900900</b>	58.82	60.00
<b>36.</b>	4078	38	37	0.873875	0	<b>75.873875</b>	76.47	73.33
<b>37.</b>	4084	32	43	0.857820	0	<b>75.857820</b>	76.47	86.67
<b>38.</b>	4061	33	42	0.844869	0	<b>75.844869</b>	67.65	80.00
<b>39.</b>	4028	37	37	0.900900	0	<b>74.900900</b>	67.65	46.67
<b>40.</b>	4030	36	38	0.893887	0	<b>74.893887</b>	64.71	60.00
<b>41.</b>	4027	38	36	0.887881	0	<b>74.887881</b>	76.47	53.33
<b>42.</b>	4051	37	37	0.879900	0	<b>74.879900</b>	61.76	66.67
<b>43.</b>	4057	36	37	0.875881	0	<b>73.875881</b>	70.59	66.67
<b>44.</b>	4049	39	34	0.873879	0	<b>73.873879</b>	91.18	66.67
<b>45.</b>	4102	33	39	0.900900	0	<b>72.900900</b>	67.65	80.00
<b>46.</b>	4018	37	35	0.893900	0	<b>72.893900</b>	73.53	46.67
<b>47.</b>	4079	34	38	0.886893	0	<b>72.886893</b>	76.47	73.33
<b>48.</b>	4070	29	43	0.881880	0	<b>72.881880</b>	55.88	86.67
<b>49.</b>	4006	40	32	0.879900	0	<b>72.879900</b>	76.47	66.67
<b>50.</b>	4086	43	29	0.867871	0	<b>72.867871</b>	91.18	40.00
<b>51.</b>	4066	35	37	0.844856	0	<b>72.844856</b>	79.41	60.00
<b>52.</b>	4095	30	41	0.900900	0	<b>71.900900</b>	58.82	93.33
<b>53.</b>	4083	35	35	0.900900	0	<b>70.900900</b>	67.65	66.67
<b>54.</b>	4091	26	44	0.900893	0	<b>70.900893</b>	58.82	86.67
<b>55.</b>	4007	42	28	0.894894	0	<b>70.894894</b>	76.47	33.33
<b>56.</b>	4012	32	38	0.879873	0	<b>70.879873</b>	58.82	100.00
<b>57.</b>	4035	33	37	0.871893	0	<b>70.871893</b>	61.76	66.67
<b>58.</b>	4050	34	36	0.857880	0	<b>70.857880</b>	64.71	66.67
<b>59.</b>	4092	37	32	0.887887	0	<b>69.887887</b>	79.41	66.67
<b>60.</b>	4064	40	28	0.887886	0	<b>68.887886</b>	76.47	53.33
<b>61.</b>	4096	32	36	0.886900	0	<b>68.886900</b>	52.94	60.00
<b>62.</b>	4003	33	35	0.881900	0	<b>68.881900</b>	73.53	66.67
<b>63.</b>	4090	32	35	0.900900	0	<b>67.900900</b>	70.59	60.00
<b>64.</b>	4062	30	37	0.900900	0	<b>67.900900</b>	64.71	93.33
<b>65.</b>	4063	32	35	0.886887	0	<b>67.886887</b>	64.71	53.33
<b>66.</b>	4033	32	35	0.881869	0	<b>67.881869</b>	70.59	53.33
<b>67.</b>	4014	27	39	0.900893	0	<b>66.900893</b>	50.00	66.67
<b>68.</b>	4038	34	32	0.894893	0	<b>66.894893</b>	70.59	20.00
<b>69.</b>	4100	28	38	0.893886	0	<b>66.893886</b>	58.82	60.00
<b>70.</b>	4054	33	33	0.879900	0	<b>66.879900</b>	79.41	53.33
<b>71.</b>	4025	29	37	0.879880	0	<b>66.879880</b>	55.88	60.00
<b>72.</b>	4098	40	26	0.871887	0	<b>66.871887</b>	88.24	33.33

<b>73.</b>	4074	27	39	0.850844	0	<b>66.850844</b>	55.88	80.00
<b>74.</b>	4082	30	35	0.893900	0	<b>65.893900</b>	52.94	73.33
<b>75.</b>	4081	27	38	0.867871	0	<b>65.867871</b>	44.12	60.00
<b>76.</b>	4065	27	37	0.894893	0	<b>64.894893</b>	44.12	60.00
<b>77.</b>	4110	24	39	0.894900	0	<b>63.894900</b>	52.94	93.33
<b>78.</b>	4013	27	36	0.879900	0	<b>63.879900</b>	50.00	80.00
<b>79.</b>	4108	33	29	0.900893	0	<b>62.900893</b>	73.53	40.00
<b>80.</b>	4106	21	41	0.893893	0	<b>62.893893</b>	32.35	80.00
<b>81.</b>	4075	27	35	0.871887	0	<b>62.871887</b>	67.65	60.00
<b>82.</b>	4088	27	35	0.869873	0	<b>62.869873</b>	50.00	73.33
<b>83.</b>	4071	22	40	0.864813	0	<b>62.864813</b>	35.29	80.00
<b>84.</b>	4024	26	35	0.894900	0	<b>61.894900</b>	47.06	46.67
<b>85.</b>	4019	26	35	0.887893	0	<b>61.887893</b>	41.18	60.00
<b>86.</b>	4039	31	30	0.856860	0	<b>61.856860</b>	61.76	40.00
<b>87.</b>	4004	26	35	0.844850	0	<b>61.844850</b>	47.06	40.00
<b>88.</b>	4037	30	31	0.840833	0	<b>61.840833</b>	58.82	60.00
<b>89.</b>	4104	25	35	0.893900	0	<b>60.893900</b>	55.88	73.33
<b>90.</b>	4097	33	27	0.857893	0	<b>60.857893</b>	61.76	40.00
<b>91.</b>	4009	33	26	0.893900	0	<b>59.893900</b>	79.41	40.00
<b>92.</b>	4010	27	32	0.871900	0	<b>59.871900</b>	44.12	60.00
<b>93.</b>	4022	26	32	0.867879	0	<b>58.867879</b>	52.94	20.00
<b>94.</b>	4046	25	32	0.867867	0	<b>57.867867</b>	55.88	73.33
<b>95.</b>	4029	23	33	0.887893	0	<b>56.887893</b>	44.12	73.33
<b>96.</b>	4101	24	32	0.887887	0	<b>56.887887</b>	41.18	66.67
<b>97.</b>	4060	32	24	0.873886	0	<b>56.873886</b>	64.71	33.33
<b>98.</b>	4094	21	33	0.857847	0	<b>54.857847</b>	50.00	60.00
<b>99.</b>	4103	28	25	0.864853	0	<b>53.864853</b>	70.59	33.33
<b>100.</b>	4021	26	27	0.843873	0	<b>53.843873</b>	58.82	33.33
<b>101.</b>	4032	27	26	0.793780	0	<b>53.793780</b>	61.76	46.67
<b>102.</b>	4043	15	37	0.880879	0	<b>52.880879</b>	26.47	66.67
<b>103.</b>	4041	18	33	0.880887	0	<b>51.880887</b>	35.29	60.00
<b>104.</b>	4077	24	26	0.900900	0	<b>50.900900</b>	47.06	53.33
<b>105.</b>	4055	24	23	0.869893	0	<b>47.869893</b>	47.06	53.33
<b>106.</b>	4109	23	24	0.843871	0	<b>47.843871</b>	50.00	60.00
<b>107.</b>	4017	17	28	0.880886	0	<b>45.880886</b>	32.35	46.67
<b>108.</b>	4069	19	25	0.850853	0	<b>44.850853</b>	38.24	33.33
<b>109.</b>	4089	15	27	0.860893	0	<b>42.860893</b>	26.47	26.67
<b>110.</b>	4001	15	24	0.829821	0	<b>39.829821</b>	32.35	33.33
<b>111.</b>	4015	19	18	0.787753	0	<b>37.787753</b>	38.24	6.67
<b>112.</b>	4080	15	20	0.835837	0	<b>35.835837</b>	26.47	20.00

**Neprospěli při zkoušce**

6 b. - neuspěl	4111	6	0	0.000000	0	<b>6.000000</b>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
22 b. - uspěl	4112	6	0	0.000000	0	<b>6.000000</b>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
22 b. - uspěl	4113	7	0	0.807000	0	<b>7.807000</b>	<i>8.82</i>	<i>0.00</i>

**Nedostavili se - nemají náhradní termín**

	4115	0	0	0.000000	0	<b>0.000000</b>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
--	------	---	---	----------	---	-----------------	-------------	-------------