

Předběžné výsledky přijímacího řízení

1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zpracováno: 28. dubna 2023

Toto jsou pouze předběžné výsledky přijímacího řízení.

Dne 30. 4. 2023 (neděle) mají všichni účastníci řízení možnost v době od 8:00 do 12:00 hodin v kanceláři školy nahlédnout do svého spisu, který je podkladem pro vydání rozhodnutí, a vyjádřit se k němu.

O přijetí či nepřijetí uchazeče vydá ředitel školy rozhodnutí 30. 4. 2023 po 12. hodině.

Rozhodnutí o přijatých a nepřijatých uchazečích bude ve stejný den zveřejněno na www.gymnachod.cz a na úřední desce ve vestibulu školy. Nepřijatým uchazečům bude následně ještě zasláno poštou, a to na doručenkou v obálce s červeným pruhem. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí písemně nezasílá!

POZOR!!!

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to prostřednictvím ředitele Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451. Odvolání lze podat osobně i poštou.

Z odvolání by mělo být patrné:

- kdo ho podává (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jiná adresa pro doručování, zákonného zástupce uchazeče),
- které věci se týká (přijetí či nepřijetí konkrétního žáka - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, do kterého oboru),
- důvod odvolání,
- co se navrhuje (návrh na přijetí),
- podpis zákonného zástupce uchazeče.

Vzor odvolání, který, pokud Vám bude vyhovovat, stačí opatřit datem, podepsat a doručit, Vám zašleme spolu s rozhodnutím o nepřijetí.

POZOR!!!

Uchazeči, kteří budou přijati, musí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdit doručením zápisového lístku řediteli naší školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí na www.gymnachod.cz a na úřední desce školy.

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. Pokud ho již někde odevzdáte, vydají Vám ho zpět pouze v případě, že se na naši školu dostanete až v náhradním termínu nebo na odvolání. Proto odevzdání zápisového lístku dobře zvažte.

Výjimkou jsou školy s talentovou zkouškou. Z těch si můžete vyzvednout odevzdaný zápisový lístek i když se k nám dostanete normálně (nikoliv na odvolání).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší škole, vzdává se tím práva být přijat za žáka naší školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

POZOR!!!

V současném systému 2 přihlášek je stále velká šance na přijetí i pro ty, kteří nebyli přijati.

Pokud jste se tedy umístili na 61. a vyšším místě a máte stále zájem studovat na Jiráskově gymnáziu, určitě si po doručení rozhodnutí o nepřijetí podejte odvolání.

Jako důvod v tomto případě můžete uvést např. toto: "Ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 veřejně přislíbil přijmout v 1. kole přijímacího řízení 60 uchazečů. V případě, že někteří z přijatých uchazečů nepotvrdí svůj zájem o studium doručením zápisového lístku, navrhujeme volné místo obsadit našim synem (dcerou), ...". Nebo použijte vzor, který Vám přijde spolu s rozhodnutím.

Do rozhodnutí o Vašem odvolání si zajistěte místo na některé ze škol, na kterou jste byli přijati, odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli. Pokud budete u nás přijati na odvolání, lístek si tam jednoduše vyzvednete a doručíte ho k nám.

Předběžné výsledky přijímacího řízení

ke čtyřletému studiu

1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zpracováno: 28. dubna 2023

Rozhovor
nahazující
zk. z ČJ

Pořadí	Reg. číslo	B o d o v é h o d n o c e n í						
		Přijímací zk.		Prospěch	Soutěže	Celkem	Pomocná kr.	
M	ČJ	OU-M	OU-ČJ					
1.	4065	39	46	0.900900	10	95.900900	73.53	86.67
2.	4041	44	49	0.900900	0	93.900900	88.24	100.00
3.	4057	47	45	0.900900	0	92.900900	91.18	86.67
4.	4087	45	46	0.900900	0	91.900900	85.29	86.67
5.	4056	45	44	0.900900	0	89.900900	85.29	80.00
6.	4023	44	45	0.900900	0	89.900900	82.35	100.00
7.	4094	44	44	0.900900	0	88.900900	82.35	73.33
8.	4032	43	44	0.893900	0	87.893900	79.41	73.33
9.	4018	41	45	0.900900	0	86.900900	73.53	73.33
10.	4046	40	43	0.900900	0	83.900900	70.59	73.33
11.	4029	41	41	0.900900	0	82.900900	79.41	80.00
12.	4077	38	44	0.900900	0	82.900900	76.47	86.67
13.	4075	37	45	0.900894	0	82.900894	61.76	100.00
14.	4034	39	43	0.893894	0	82.893894	73.53	93.33
15.	4051	39	43	0.887887	0	82.887887	73.53	73.33
16.	4045	36	45	0.900900	0	81.900900	64.71	80.00
17.	4044	41	40	0.894887	0	81.894887	79.41	73.33
18.	4070	41	40	0.887881	0	81.887881	73.53	80.00
19.	4033	35	45	0.900892	0	80.900892	67.65	86.67
20.	4026	32	32	0.900900	15	79.900900	64.71	40.00
21.	4019	31	46	0.887894	0	77.887894	50.00	100.00
22.	4037	45	32	0.887887	0	77.887887	91.18	60.00
23.	4016	34	43	0.812869	0	77.812869	58.82	66.67
24.	4081	37	39	0.900900	0	76.900900	73.53	60.00
25.	4058	35	41	0.900900	0	76.900900	61.76	86.67
26.	4083	35	41	0.900900	0	76.900900	55.88	86.67
27.	4099	39	37	0.900892	0	76.900892	85.29	66.67
28.	4091	36	40	0.900892	0	76.900892	70.59	80.00
29.	4030	39	37	0.894900	0	76.894900	73.53	60.00
30.	4049	41	35	0.869862	0	76.869862	79.41	66.67
31.	4024	38	37	0.900900	0	75.900900	70.59	66.67
32.	4009	34	41	0.900900	0	75.900900	64.71	73.33

33.	4047	31	44	0.900900	0	75.900900	<i>55.88</i>	<i>100.00</i>
34.	4010	30	45	0.900900	0	75.900900	<i>58.82</i>	<i>80.00</i>
35.	4067	34	41	0.887894	0	75.887894	<i>76.47</i>	<i>80.00</i>
36.	4093	40	34	0.900900	0	74.900900	<i>76.47</i>	<i>60.00</i>
37.	4055	30	44	0.873864	0	74.873864	<i>47.06</i>	<i>86.67</i>
38.	4076	41	32	0.877877	0	73.877877	<i>79.41</i>	<i>33.33</i>
39.	4078	30	42	0.900893	0	72.900893	<i>47.06</i>	<i>100.00</i>
40.	4048	31	41	0.894900	0	72.894900	<i>55.88</i>	<i>60.00</i>
41.	4060	36	36	0.887900	0	72.887900	<i>64.71</i>	<i>73.33</i>
42.	4038	34	38	0.873886	0	72.873886	<i>70.59</i>	<i>66.67</i>
43.	4071	32	40	0.856819	0	72.856819	<i>47.06</i>	<i>66.67</i>
44.	4007	31	40	0.893900	0	71.893900	<i>55.88</i>	<i>80.00</i>
45.	4039	36	35	0.893892	0	71.893892	<i>64.71</i>	<i>66.67</i>
46.	4084	39	32	0.871871	0	71.871871	<i>73.53</i>	<i>46.67</i>
47.	4050	35	35	0.900900	0	70.900900	<i>67.65</i>	<i>66.67</i>
48.	4022	34	36	0.900900	0	70.900900	<i>70.59</i>	<i>60.00</i>
49.	4068	30	40	0.900900	0	70.900900	<i>58.82</i>	<i>66.67</i>
50.	4069	28	42	0.900892	0	70.900892	<i>52.94</i>	<i>66.67</i>
51.	4054	33	37	0.894880	0	70.894880	<i>61.76</i>	<i>53.33</i>
52.	4001	38	32	0.887887	0	70.887887	<i>82.35</i>	<i>46.67</i>
53.	4035	32	37	0.894894	0	69.894894	<i>58.82</i>	<i>53.33</i>
54.	4025	34	35	0.893893	0	69.893893	<i>64.71</i>	<i>66.67</i>
55.	4040	29	40	0.892900	0	69.892900	<i>61.76</i>	<i>86.67</i>
56.	4006	31	38	0.887886	0	69.887886	<i>67.65</i>	<i>66.67</i>
57.	4062	28	40	0.900900	0	68.900900	<i>58.82</i>	<i>66.67</i>
58.	4011	30	38	0.900893	0	68.900893	<i>58.82</i>	<i>80.00</i>
59.	4098	28	40	0.894893	0	68.894893	<i>58.82</i>	<i>73.33</i>
60.	4027	28	40	0.893894	0	68.893894	<i>47.06</i>	<i>80.00</i>
61.	4031	42	26	0.892877	0	68.892877	<i>76.47</i>	<i>46.67</i>
62.	4042	38	29	0.900900	0	67.900900	<i>64.71</i>	<i>53.33</i>
63.	4005	26	41	0.900900	0	67.900900	<i>58.82</i>	<i>93.33</i>
64.	4079	29	38	0.894900	0	67.894900	<i>55.88</i>	<i>53.33</i>
65.	4014	29	38	0.857862	0	67.857862	<i>55.88</i>	<i>73.33</i>
66.	4004	35	31	0.900900	0	66.900900	<i>55.88</i>	<i>46.67</i>
67.	4074	32	34	0.900886	0	66.900886	<i>58.82</i>	<i>46.67</i>
68.	4000	37	29	0.885877	0	66.885877	<i>61.76</i>	<i>46.67</i>
69.	4082	32	32	0.900900	0	64.900900	<i>76.47</i>	<i>73.33</i>
70.	4072	29	35	0.886879	0	64.886879	<i>55.88</i>	<i>53.33</i>
71.	4100	28	35	0.854831	0	63.854831	<i>35.29</i>	<i>46.67</i>
72.	4080	31	32	0.850850	0	63.850850	<i>61.76</i>	<i>46.67</i>

73.	4064	31	31	0.887893	0	62.887893	67.65	33.33
74.	4086	29	33	0.881881	0	62.881881	55.88	53.33
75.	4012	27	35	0.877854	0	62.877854	44.12	53.33
76.	4021	25	37	0.854823	0	62.854823	55.88	73.33
77.	4097	27	34	0.900886	0	61.900886	50.00	46.67
78.	4053	31	30	0.893886	0	61.893886	73.53	46.67
79.	4063	32	29	0.887887	0	61.887887	64.71	53.33
80.	4101	22	39	0.877877	0	61.877877	41.18	60.00
81.	4013	21	39	0.867860	0	60.867860	26.47	93.33
82.	4008	25	34	0.892885	0	59.892885	55.88	60.00
83.	4096	33	26	0.867871	0	59.867871	67.65	40.00
84.	4095	24	34	0.900879	0	58.900879	47.06	73.33
85.	4088	23	35	0.892892	0	58.892892	44.12	53.33
86.	4052	24	34	0.869885	0	58.869885	52.94	46.67
87.	4043	24	33	0.894893	0	57.894893	41.18	80.00
88.	4036	21	36	0.864864	0	57.864864	38.24	66.67
89.	4090	29	28	0.854862	0	57.854862	55.88	26.67
90.	4002	32	24	0.860864	0	56.860864	70.59	26.67
91.	4015	26	28	0.900892	0	54.900892	52.94	53.33
92.	4092	27	27	0.888881	0	54.888881	38.24	53.33
93.	4028	18	35	0.887894	0	53.887894	35.29	73.33
94.	4085	21	32	0.887873	0	53.887873	32.35	73.33
95.	4017	17	34	0.844829	0	51.844829	32.35	80.00
96.	4059	28	21	0.856843	0	49.856843	58.82	33.33
97.	4089	23	25	0.838823	0	48.838823	38.24	26.67
98.	4061	21	26	0.833860	0	47.833860	38.24	53.33
99.	4066	17	29	0.853857	0	46.853857	14.71	46.67
100.	4020	16	25	0.886879	0	41.886879	35.29	6.67

Neprospěli při zkoušce

	4003	7	18	0.767787	0	25.767787	2.94	26.67
13 b. - neuspěl	4073	14	0	0.764754	0	14.764754	5.88	0.00