

# Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů

79-41-K/41 Gymnázium

1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zveřejněno: 30. 4. 2023

## Poznámky

Ředitel školy vydal rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů dne 30. 4. 2023 a tentýž den zveřejnil seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na [www.gymnachod.cz](http://www.gymnachod.cz) a na úřední desce ve vestibulu školy.

**Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno poštou, a to na doručenkou v obálce s červeným pruhem.**

*Proti rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to prostřednictvím ředitele Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451.*

Z odvolání by mělo být patrné:

- kdo ho podává (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jiná adresa pro doručování, zákonného zástupce uchazeče),
- které věci se týká (přijetí či nepřijetí konkrétního žáka - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, do kterého oboru),
- důvod odvolání,
- co se navrhuje (návrh na přijetí),
- podpis zákonného zástupce uchazeče.

Uchazeči nepřijetí z kapacitních důvodů mohou k odvolání použít vzor, který najdou v obálce s rozhodnutím. Stačí doplnit datum a místo podpisu, odvolání podepsat a doručit.

## POZOR!!!

V současném systému 2 přihlášek je stále velká šance na přijetí i pro ty, kteří nebyli přijati.

Pokud jste se tedy umístili na 61. a vyšším místě a máte stále zájem studovat v Jiráskově gymnáziu, určitě si po doručení rozhodnutí o nepřijetí podejte odvolání.

Do rozhodnutí o Vašem odvolání si zajistěte místo ve škole, do které jste byli přijati, odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli. Pokud budete u nás přijati na odvolání, lístek si tam vyzvednete a doručíte ho k nám.

## POZOR!!! Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí písemně nezasílá!

Svůj úmysl studovat v naší škole musí přijatí uchazeči potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli naší školy, nebo k poštovní přepravě na adresu školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí (tedy do 16. 5. 2023).

Spolu se zápisovým lístkem odevzdejte prosím **NÁVRATKU**, kterou jste dostali s pozvánkou k přijímacím zkouškám.

**Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. Pokud ho již někde odevzdáte, vydají Vám ho zpět pouze v případě, že se na naši školu dostanete až na základě odvolání.**

**Proto odevzdání zápisového lístku dobře zvažte.**

Výjimkou jsou školy s talentovou zkouškou. Z těch si můžete vyzvednout odevzdaný zápisový lístek i když se k nám dostanete normálně (nikoliv na odvolání).

**Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší škole, vzdává se tím práva být přijat za žáka naší školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.**

**Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení  
Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů**

**79-41-K/41 Gymnázium**

**1. kolo**

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zveřejněno: 30. 4. 2023

Pořadí	Reg. číslo	B o d o v é h o d n o c e n í							Rozhovor nahazující zk. z ČJ
		Přijímací zk.		Prospěch	Soutěže	Celkem	Pomocná kr.		
		M	ČJ						
<b>Přijatí uchazeči</b>									
1.	4065	39	46	0.900900	10	<b>95.900900</b>	73.53	86.67	
2.	4041	44	49	0.900900	0	<b>93.900900</b>	88.24	100.00	
3.	4057	47	45	0.900900	0	<b>92.900900</b>	91.18	86.67	
4.	4087	45	46	0.900900	0	<b>91.900900</b>	85.29	86.67	
5.	4056	45	44	0.900900	0	<b>89.900900</b>	85.29	80.00	
6.	4023	44	45	0.900900	0	<b>89.900900</b>	82.35	100.00	
7.	4094	44	44	0.900900	0	<b>88.900900</b>	82.35	73.33	
8.	4032	43	44	0.893900	0	<b>87.893900</b>	79.41	73.33	
9.	4018	41	45	0.900900	0	<b>86.900900</b>	73.53	73.33	
10.	4046	40	43	0.900900	0	<b>83.900900</b>	70.59	73.33	
11.	4029	41	41	0.900900	0	<b>82.900900</b>	79.41	80.00	
12.	4077	38	44	0.900900	0	<b>82.900900</b>	76.47	86.67	
13.	4075	37	45	0.900894	0	<b>82.900894</b>	61.76	100.00	
14.	4034	39	43	0.893894	0	<b>82.893894</b>	73.53	93.33	
15.	4051	39	43	0.887887	0	<b>82.887887</b>	73.53	73.33	
16.	4045	36	45	0.900900	0	<b>81.900900</b>	64.71	80.00	
17.	4044	41	40	0.894887	0	<b>81.894887</b>	79.41	73.33	
18.	4070	41	40	0.887881	0	<b>81.887881</b>	73.53	80.00	
19.	4033	35	45	0.900892	0	<b>80.900892</b>	67.65	86.67	
20.	4026	32	32	0.900900	15	<b>79.900900</b>	64.71	40.00	
21.	4019	31	46	0.887894	0	<b>77.887894</b>	50.00	100.00	
22.	4037	45	32	0.887887	0	<b>77.887887</b>	91.18	60.00	
23.	4016	34	43	0.812869	0	<b>77.812869</b>	58.82	66.67	
24.	4081	37	39	0.900900	0	<b>76.900900</b>	73.53	60.00	
25.	4058	35	41	0.900900	0	<b>76.900900</b>	61.76	86.67	
26.	4083	35	41	0.900900	0	<b>76.900900</b>	55.88	86.67	
27.	4099	39	37	0.900892	0	<b>76.900892</b>	85.29	66.67	
28.	4091	36	40	0.900892	0	<b>76.900892</b>	70.59	80.00	
29.	4030	39	37	0.894900	0	<b>76.894900</b>	73.53	60.00	
30.	4049	41	35	0.869862	0	<b>76.869862</b>	79.41	66.67	
31.	4024	38	37	0.900900	0	<b>75.900900</b>	70.59	66.67	
32.	4009	34	41	0.900900	0	<b>75.900900</b>	64.71	73.33	

<b>33.</b>	4047	31	44	0.900900	0	<b>75.900900</b>	55.88	100.00
<b>34.</b>	4010	30	45	0.900900	0	<b>75.900900</b>	58.82	80.00
<b>35.</b>	4067	34	41	0.887894	0	<b>75.887894</b>	76.47	80.00
<b>36.</b>	4093	40	34	0.900900	0	<b>74.900900</b>	76.47	60.00
<b>37.</b>	4055	30	44	0.873864	0	<b>74.873864</b>	47.06	86.67
<b>38.</b>	4076	41	32	0.877877	0	<b>73.877877</b>	79.41	33.33
<b>39.</b>	4078	30	42	0.900893	0	<b>72.900893</b>	47.06	100.00
<b>40.</b>	4048	31	41	0.894900	0	<b>72.894900</b>	55.88	60.00
<b>41.</b>	4060	36	36	0.887900	0	<b>72.887900</b>	64.71	73.33
<b>42.</b>	4038	34	38	0.873886	0	<b>72.873886</b>	70.59	66.67
<b>43.</b>	4071	32	40	0.856819	0	<b>72.856819</b>	47.06	66.67
<b>44.</b>	4007	31	40	0.893900	0	<b>71.893900</b>	55.88	80.00
<b>45.</b>	4039	36	35	0.893892	0	<b>71.893892</b>	64.71	66.67
<b>46.</b>	4084	39	32	0.871871	0	<b>71.871871</b>	73.53	46.67
<b>47.</b>	4050	35	35	0.900900	0	<b>70.900900</b>	67.65	66.67
<b>48.</b>	4022	34	36	0.900900	0	<b>70.900900</b>	70.59	60.00
<b>49.</b>	4068	30	40	0.900900	0	<b>70.900900</b>	58.82	66.67
<b>50.</b>	4069	28	42	0.900892	0	<b>70.900892</b>	52.94	66.67
<b>51.</b>	4054	33	37	0.894880	0	<b>70.894880</b>	61.76	53.33
<b>52.</b>	4001	38	32	0.887887	0	<b>70.887887</b>	82.35	46.67
<b>53.</b>	4035	32	37	0.894894	0	<b>69.894894</b>	58.82	53.33
<b>54.</b>	4025	34	35	0.893893	0	<b>69.893893</b>	64.71	66.67
<b>55.</b>	4040	29	40	0.892900	0	<b>69.892900</b>	61.76	86.67
<b>56.</b>	4006	31	38	0.887886	0	<b>69.887886</b>	67.65	66.67
<b>57.</b>	4062	28	40	0.900900	0	<b>68.900900</b>	58.82	66.67
<b>58.</b>	4011	30	38	0.900893	0	<b>68.900893</b>	58.82	80.00
<b>59.</b>	4098	28	40	0.894893	0	<b>68.894893</b>	58.82	73.33
<b>60.</b>	4027	28	40	0.893894	0	<b>68.893894</b>	47.06	80.00

### Nepřijatí uchazeči

<b>61.</b>	4031	42	26	0.892877	0	<b>68.892877</b>	76.47	46.67
<b>62.</b>	4042	38	29	0.900900	0	<b>67.900900</b>	64.71	53.33
<b>63.</b>	4005	26	41	0.900900	0	<b>67.900900</b>	58.82	93.33
<b>64.</b>	4079	29	38	0.894900	0	<b>67.894900</b>	55.88	53.33
<b>65.</b>	4014	29	38	0.857862	0	<b>67.857862</b>	55.88	73.33
<b>66.</b>	4004	35	31	0.900900	0	<b>66.900900</b>	55.88	46.67
<b>67.</b>	4074	32	34	0.900886	0	<b>66.900886</b>	58.82	46.67
<b>68.</b>	4000	37	29	0.885877	0	<b>66.885877</b>	61.76	46.67
<b>69.</b>	4082	32	32	0.900900	0	<b>64.900900</b>	76.47	73.33
<b>70.</b>	4072	29	35	0.886879	0	<b>64.886879</b>	55.88	53.33
<b>71.</b>	4100	28	35	0.854831	0	<b>63.854831</b>	35.29	46.67
<b>72.</b>	4080	31	32	0.850850	0	<b>63.850850</b>	61.76	46.67

<b>73.</b>	4064	31	31	0.887893	0	<b>62.887893</b>	67.65	33.33
<b>74.</b>	4086	29	33	0.881881	0	<b>62.881881</b>	55.88	53.33
<b>75.</b>	4012	27	35	0.877854	0	<b>62.877854</b>	44.12	53.33
<b>76.</b>	4021	25	37	0.854823	0	<b>62.854823</b>	55.88	73.33
<b>77.</b>	4097	27	34	0.900886	0	<b>61.900886</b>	50.00	46.67
<b>78.</b>	4053	31	30	0.893886	0	<b>61.893886</b>	73.53	46.67
<b>79.</b>	4063	32	29	0.887887	0	<b>61.887887</b>	64.71	53.33
<b>80.</b>	4101	22	39	0.877877	0	<b>61.877877</b>	41.18	60.00
<b>81.</b>	4013	21	39	0.867860	0	<b>60.867860</b>	26.47	93.33
<b>82.</b>	4008	25	34	0.892885	0	<b>59.892885</b>	55.88	60.00
<b>83.</b>	4096	33	26	0.867871	0	<b>59.867871</b>	67.65	40.00
<b>84.</b>	4095	24	34	0.900879	0	<b>58.900879</b>	47.06	73.33
<b>85.</b>	4088	23	35	0.892892	0	<b>58.892892</b>	44.12	53.33
<b>86.</b>	4052	24	34	0.869885	0	<b>58.869885</b>	52.94	46.67
<b>87.</b>	4043	24	33	0.894893	0	<b>57.894893</b>	41.18	80.00
<b>88.</b>	4036	21	36	0.864864	0	<b>57.864864</b>	38.24	66.67
<b>89.</b>	4090	29	28	0.854862	0	<b>57.854862</b>	55.88	26.67
<b>90.</b>	4002	32	24	0.860864	0	<b>56.860864</b>	70.59	26.67
<b>91.</b>	4015	26	28	0.900892	0	<b>54.900892</b>	52.94	53.33
<b>92.</b>	4092	27	27	0.888881	0	<b>54.888881</b>	38.24	53.33
<b>93.</b>	4028	18	35	0.887894	0	<b>53.887894</b>	35.29	73.33
<b>94.</b>	4085	21	32	0.887873	0	<b>53.887873</b>	32.35	73.33
<b>95.</b>	4017	17	34	0.844829	0	<b>51.844829</b>	32.35	80.00
<b>96.</b>	4059	28	21	0.856843	0	<b>49.856843</b>	58.82	33.33
<b>97.</b>	4089	23	25	0.838823	0	<b>48.838823</b>	38.24	26.67
<b>98.</b>	4061	21	26	0.833860	0	<b>47.833860</b>	38.24	53.33
<b>99.</b>	4066	17	29	0.853857	0	<b>46.853857</b>	14.71	46.67
<b>100.</b>	4020	16	25	0.886879	0	<b>41.886879</b>	35.29	6.67

#### Nepřijatí uchazeči - neprospěli při zkoušce

	4003	7	18	0.767787	0	<b>25.767787</b>	2.94	26.67	
	4073	14	0	0.764754	0	<b>14.764754</b>	5.88	0.00	13 - neuspěl