

Předběžné výsledky přijímacího řízení

1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zpracováno: 28. dubna 2023

Toto jsou pouze předběžné výsledky přijímacího řízení.

Dne 30. 4. 2023 (neděle) mají všichni účastníci řízení možnost v době od 8:00 do 12:00 hodin v kanceláři školy nahlédnout do svého spisu, který je podkladem pro vydání rozhodnutí, a vyjádřit se k němu.

O přijetí či nepřijetí uchazeče vydá ředitel školy rozhodnutí 30. 4. 2023 po 12. hodině.

Rozhodnutí o přijatých a nepřijatých uchazečích bude ve stejný den zveřejněno na www.gymnachod.cz a na úřední desce ve vestibulu školy. Nepřijatým uchazečům bude následně ještě zasláno poštou, a to na doručenkou v obálce s červeným pruhem. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí písemně nezasílá!

POZOR!!!

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to prostřednictvím ředitele Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451. Odvolání lze podat osobně i poštou.

Z odvolání by mělo být patrné:

- kdo ho podává (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jiná adresa pro doručování, zákonného zástupce uchazeče),
- které věci se týká (přijetí či nepřijetí konkrétního žáka - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, do kterého oboru),
- důvod odvolání,
- co se navrhuje (návrh na přijetí),
- podpis zákonného zástupce uchazeče.

Vzor odvolání, který, pokud Vám bude vyhovovat, stačí opatřit datem, podepsat a doručit, Vám zašleme spolu s rozhodnutím o nepřijetí.

POZOR!!!

Uchazeči, kteří budou přijati, musí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdit doručením zápisového lístku řediteli naší školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí na www.gymnachod.cz a na úřední desce školy.

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. Pokud ho již někde odevzdáte, vydají Vám ho zpět pouze v případě, že se na naši školu dostanete až v náhradním termínu nebo na odvolání. Proto odevzdání zápisového lístku dobře zvažte.

Výjimkou jsou školy s talentovou zkouškou. Z těch si můžete vyzvednout odevzdaný zápisový lístek i když se k nám dostanete normálně (nikoliv na odvolání).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší škole, vzdává se tím práva být přijat za žáka naší školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

POZOR!!!

Vzhledem k tomu, že 1 uchazeč bude zkoušky konat v náhradním termínu, bude 30. 4. přijato jen 59 uchazečů. Uchazeči na 60. místě doporučuji podat si odvolání, jinak nemůže být přijat. □

V □systému 2 přihlášek je stále velká šance na přijetí i pro ty, kteří nebyli přijati a jsou do cca 110. místa.

Pokud jste se tedy umístili na 60. - 110. místě a máte stále zájem studovat na Jiráskově gymnáziu, určitě si po doručení rozhodnutí o nepřijetí podejte odvolání.

Jako důvod v tomto případě můžete uvést např. toto: "Ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 veřejně přislíbil přijmout v 1. kole přijímacího řízení 60 uchazečů. V případě, že někteří z přijatých uchazečů nepotvrdí svůj zájem o studium doručením zápisového lístku, navrhujeme volné místo obsadit našim synem (dcerou), ...". Nebo použijte vzor, který Vám přijde spolu s rozhodnutím.

Do rozhodnutí o Vašem odvolání si zajistěte místo ve škole, do které jste byli přijati, odevzdáním zápisového lístku □jejímu řediteli. Pokud budete u nás přijati na odvolání, lístek si tam vyzvednete a doručíte ho k nám.

Předběžné výsledky přijímacího řízení

k osmiletému studiu

1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zpracováno: 28. dubna 2023

Rozhovor
nahazující
zk. z ČJ

Pořadí	Reg. číslo	B o d o v é h o d n o c e n í						
		Přijímací zk.		Prospěch	Soutěže	Celkem	Pomocná kr.	
		M	ČJ				OU-M	OU-ČJ
1.	8125	42	37	0.900900	25	104.900900	75.76	43.75
2.	8114	45	40	0.900900	0	85.900900	90.91	87.50
3.	8009	40	45	0.900900	0	85.900900	69.70	87.50
4.	8176	37	44	0.900900	0	81.900900	72.73	75.00
5.	8013	36	45	0.900900	0	81.900900	69.70	81.25
6.	8147	33	42	0.900900	0	75.900900	60.61	100.00
7.	8149	42	32	0.900900	0	74.900900	87.88	62.50
8.	8118	35	38	0.900900	0	73.900900	72.73	43.75
9.	8168	35	38	0.890900	0	73.890900	66.67	68.75
10.	8093	25	46	0.900900	0	71.900900	42.42	100.00
11.	8045	33	37	0.900900	0	70.900900	66.67	62.50
12.	8044	32	37	0.900900	0	69.900900	69.70	75.00
13.	8169	32	37	0.900900	0	69.900900	51.52	62.50
14.	8077	34	33	0.900900	0	67.900900	75.76	43.75
15.	8137	36	28	0.900900	0	64.900900	69.70	43.75
16.	8150	35	29	0.900900	0	64.900900	75.76	56.25
17.	8084	30	34	0.900900	0	64.900900	63.64	56.25
18.	8000	26	37	0.900900	0	63.900900	51.52	50.00
19.	8047	33	30	0.891900	0	63.891900	60.61	50.00
20.	8002	26	37	0.889900	0	63.889900	63.64	68.75
21.	8050	27	35	0.900900	0	62.900900	60.61	68.75
22.	8080	19	43	0.890900	0	62.890900	42.42	81.25
23.	8145	25	36	0.900900	0	61.900900	54.55	56.25
24.	8160	25	36	0.900900	0	61.900900	42.42	68.75
25.	8097	19	41	0.900900	0	60.900900	42.42	68.75
26.	8089	21	38	0.900900	0	59.900900	45.45	75.00
27.	8037	22	37	0.890900	0	59.890900	33.33	37.50
28.	8102	32	26	0.900900	0	58.900900	69.70	31.25
29.	8100	28	30	0.900900	0	58.900900	63.64	56.25
30.	8074	20	38	0.900900	0	58.900900	45.45	81.25
31.	8170	29	27	0.900900	0	56.900900	66.67	37.50
32.	8014	27	29	0.900900	0	56.900900	42.42	37.50

28 b. - úspěš

33.	8078	26	29	0.900900	0	55.900900	<i>57.58</i>	<i>31.25</i>
34.	8128	23	32	0.900900	0	55.900900	<i>45.45</i>	<i>31.25</i>
35.	8061	21	34	0.900900	0	55.900900	<i>42.42</i>	<i>56.25</i>
36.	8177	20	35	0.900900	0	55.900900	<i>39.39</i>	<i>62.50</i>
37.	8129	20	35	0.900900	0	55.900900	<i>27.27</i>	<i>87.50</i>
38.	8012	19	36	0.900900	0	55.900900	<i>42.42</i>	<i>68.75</i>
39.	8019	20	35	0.860900	0	55.860900	<i>33.33</i>	<i>31.25</i>
40.	8134	21	33	0.900900	0	54.900900	<i>54.55</i>	<i>62.50</i>
41.	8075	18	34	0.870867	0	52.870867	<i>39.39</i>	<i>56.25</i>
42.	8091	22	29	0.900900	0	51.900900	<i>39.39</i>	<i>37.50</i>
43.	8090	21	30	0.900900	0	51.900900	<i>36.36</i>	<i>25.00</i>
44.	8087	21	0	0.890900	0	21.890900	<i>48.48</i>	<i>0.00</i>
45.	8056	18	33	0.900900	0	51.900900	<i>36.36</i>	<i>62.50</i>
46.	8010	20	30	0.860867	0	50.860867	<i>48.48</i>	<i>37.50</i>
47.	8085	21	28	0.900900	0	49.900900	<i>39.39</i>	<i>43.75</i>
48.	8167	20	29	0.900900	0	49.900900	<i>39.39</i>	<i>25.00</i>
49.	8021	19	30	0.900900	0	49.900900	<i>36.36</i>	<i>37.50</i>
50.	8015	18	31	0.900900	0	49.900900	<i>39.39</i>	<i>43.75</i>
51.	8105	15	34	0.900900	0	49.900900	<i>24.24</i>	<i>68.75</i>
52.	8113	17	32	0.900890	0	49.900890	<i>33.33</i>	<i>62.50</i>
53.	8083	22	27	0.890900	0	49.890900	<i>39.39</i>	<i>68.75</i>
54.	8017	18	30	0.900900	0	48.900900	<i>33.33</i>	<i>37.50</i>
55.	8026	20	27	0.891900	0	47.891900	<i>27.27</i>	<i>37.50</i>
56.	8151	14	33	0.870900	0	47.870900	<i>27.27</i>	<i>43.75</i>
57.	8120	21	26	0.867870	0	47.867870	<i>48.48</i>	<i>25.00</i>
58.	8007	16	30	0.878900	0	46.878900	<i>36.36</i>	<i>37.50</i>
59.	8018	21	24	0.900900	0	45.900900	<i>51.52</i>	<i>43.75</i>
60.	8065	29	15	0.900900	0	44.900900	<i>60.61</i>	<i>6.25</i>
61.	8111	19	25	0.900900	0	44.900900	<i>27.27</i>	<i>43.75</i>
62.	8003	16	28	0.900900	0	44.900900	<i>27.27</i>	<i>56.25</i>
63.	8039	15	29	0.900900	0	44.900900	<i>30.30</i>	<i>68.75</i>
64.	8161	23	21	0.890890	0	44.890890	<i>45.45</i>	<i>43.75</i>
65.	8036	30	13	0.891900	0	43.891900	<i>69.70</i>	<i>6.25</i>
66.	8127	16	26	0.900900	0	42.900900	<i>33.33</i>	<i>31.25</i>
67.	8029	11	31	0.900900	0	42.900900	<i>18.18</i>	<i>37.50</i>
68.	8022	20	22	0.890900	0	42.890900	<i>27.27</i>	<i>0.00</i>
69.	8108	18	23	0.900900	0	41.900900	<i>39.39</i>	<i>25.00</i>
70.	8124	20	21	0.900889	0	41.900889	<i>39.39</i>	<i>31.25</i>
71.	8054	16	25	0.891900	0	41.891900	<i>27.27</i>	<i>43.75</i>
72.	8052	18	23	0.890900	0	41.890900	<i>42.42</i>	<i>37.50</i>

73.	8033	10	31	0.887886	0	41.887886	<i>24.24</i>	<i>50.00</i>
74.	8136	17	23	0.900889	0	40.900889	<i>36.36</i>	<i>25.00</i>
75.	8098	18	21	0.900900	0	39.900900	<i>36.36</i>	<i>12.50</i>
76.	8186	16	23	0.900900	0	39.900900	<i>48.48</i>	<i>6.25</i>
77.	8073	14	25	0.900900	0	39.900900	<i>27.27</i>	<i>31.25</i>
78.	8072	12	27	0.900900	0	39.900900	<i>18.18</i>	<i>31.25</i>
79.	8148	12	27	0.900900	0	39.900900	<i>18.18</i>	<i>18.75</i>
80.	8020	10	29	0.890878	0	39.890878	<i>18.18</i>	<i>56.25</i>
81.	8173	15	24	0.856900	0	39.856900	<i>33.33</i>	<i>25.00</i>
82.	8032	12	26	0.900900	0	38.900900	<i>27.27</i>	<i>31.25</i>
83.	8049	11	27	0.900900	0	38.900900	<i>27.27</i>	<i>50.00</i>
84.	8011	10	28	0.900900	0	38.900900	<i>12.12</i>	<i>12.50</i>
85.	8048	15	22	0.900900	0	37.900900	<i>39.39</i>	<i>6.25</i>
86.	8179	14	23	0.900900	0	37.900900	<i>30.30</i>	<i>18.75</i>
87.	8107	18	19	0.900880	0	37.900880	<i>33.33</i>	<i>0.00</i>
88.	8042	17	20	0.890900	0	37.890900	<i>30.30</i>	<i>25.00</i>
89.	8131	20	17	0.890880	0	37.890880	<i>33.33</i>	<i>6.25</i>
90.	8079	18	19	0.884884	0	37.884884	<i>48.48</i>	<i>18.75</i>
91.	8139	23	14	0.880889	0	37.880889	<i>36.36</i>	<i>0.00</i>
92.	8101	11	26	0.880889	0	37.880889	<i>24.24</i>	<i>37.50</i>
93.	8071	14	23	0.867875	0	37.867875	<i>24.24</i>	<i>25.00</i>
94.	8185	17	20	0.860873	0	37.860873	<i>36.36</i>	<i>12.50</i>
95.	8006	16	21	0.844862	0	37.844862	<i>21.21</i>	<i>18.75</i>
96.	8043	16	20	0.900900	0	36.900900	<i>39.39</i>	<i>12.50</i>
97.	8095	13	23	0.900900	0	36.900900	<i>33.33</i>	<i>50.00</i>
98.	8143	13	23	0.900878	0	36.900878	<i>33.33</i>	<i>37.50</i>
99.	8121	15	21	0.880889	0	36.880889	<i>39.39</i>	<i>6.25</i>
100.	8099	16	19	0.900900	0	35.900900	<i>39.39</i>	<i>12.50</i>
101.	8034	18	17	0.890889	0	35.890889	<i>27.27</i>	<i>6.25</i>
102.	8180	15	20	0.880900	0	35.880900	<i>24.24</i>	<i>31.25</i>
103.	8156	17	18	0.880856	0	35.880856	<i>36.36</i>	<i>0.00</i>
104.	8055	15	19	0.900889	0	34.900889	<i>18.18</i>	<i>0.00</i>
105.	8133	13	21	0.890900	0	34.890900	<i>24.24</i>	<i>6.25</i>
106.	8146	15	19	0.855850	0	34.855850	<i>36.36</i>	<i>18.75</i>
107.	8104	19	14	0.900900	0	33.900900	<i>51.52</i>	<i>18.75</i>
108.	8152	14	19	0.900880	0	33.900880	<i>36.36</i>	<i>43.75</i>
109.	8057	18	15	0.889900	0	33.889900	<i>33.33</i>	<i>25.00</i>
110.	8154	23	10	0.870900	0	33.870900	<i>36.36</i>	<i>0.00</i>
111.	8110	16	17	0.867875	0	33.867875	<i>33.33</i>	<i>31.25</i>
112.	8004	15	18	0.840878	0	33.840878	<i>30.30</i>	<i>0.00</i>
113.	8064	12	20	0.900887	0	32.900887	<i>33.33</i>	<i>12.50</i>

	114.	8153	13	19	0.889900	0	32.889900	<i>15.15</i>	<i>31.25</i>
	115.	8060	10	22	0.889900	0	32.889900	<i>24.24</i>	<i>43.75</i>
	116.	8005	15	17	0.860878	0	32.860878	<i>27.27</i>	<i>0.00</i>
	117.	8096	15	17	0.850870	0	32.850870	<i>27.27</i>	<i>0.00</i>
	118.	8163	14	17	0.900900	0	31.900900	<i>30.30</i>	<i>0.00</i>
	119.	8138	12	19	0.900900	0	31.900900	<i>24.24</i>	<i>37.50</i>
	120.	8116	10	21	0.890900	0	31.890900	<i>18.18</i>	<i>18.75</i>
	121.	8184	16	15	0.887900	0	31.887900	<i>36.36</i>	<i>12.50</i>
	122.	8135	11	20	0.870900	0	31.870900	<i>21.21</i>	<i>12.50</i>
	123.	8067	12	18	0.900900	0	30.900900	<i>27.27</i>	<i>25.00</i>
	124.	8076	18	12	0.890900	0	30.890900	<i>33.33</i>	<i>12.50</i>
	125.	8092	13	17	0.890900	0	30.890900	<i>12.12</i>	<i>6.25</i>
	126.	8171	17	13	0.889887	0	30.889887	<i>30.30</i>	<i>12.50</i>
26 b. - úspěš	127.	8028	11	0	0.900900	0	11.900900	<i>33.33</i>	<i>0.00</i>
	128.	8035	10	20	0.873890	0	30.873890	<i>12.12</i>	<i>31.25</i>
	129.	8117	15	14	0.900900	0	29.900900	<i>33.33</i>	<i>6.25</i>
	130.	8031	10	19	0.900900	0	29.900900	<i>9.09</i>	<i>12.50</i>
	131.	8088	11	18	0.873880	0	29.873880	<i>18.18</i>	<i>25.00</i>
	132.	8158	17	11	0.889890	0	28.889890	<i>30.30</i>	<i>0.00</i>
	133.	8132	10	17	0.900900	0	27.900900	<i>24.24</i>	<i>6.25</i>
	134.	8178	10	17	0.900900	0	27.900900	<i>12.12</i>	<i>0.00</i>
	135.	8030	16	11	0.890889	0	27.890889	<i>36.36</i>	<i>0.00</i>
	136.	8069	15	12	0.840882	0	27.840882	<i>24.24</i>	<i>0.00</i>
	137.	8051	11	15	0.900878	0	26.900878	<i>27.27</i>	<i>12.50</i>
	138.	8046	11	15	0.840870	0	26.840870	<i>0.00</i>	<i>18.75</i>
	139.	8159	14	11	0.900880	0	25.900880	<i>15.15</i>	<i>6.25</i>
	140.	8058	12	13	0.889900	0	25.889900	<i>18.18</i>	<i>0.00</i>
	141.	8103	11	14	0.870870	0	25.870870	<i>12.12</i>	<i>6.25</i>
	142.	8106	14	10	0.880880	0	24.880880	<i>18.18</i>	<i>12.50</i>
	143.	8109	10	14	0.870867	0	24.870867	<i>24.24</i>	<i>12.50</i>
	144.	8122	13	11	0.844875	0	24.844875	<i>27.27</i>	<i>12.50</i>
	145.	8172	11	12	0.880900	0	23.880900	<i>21.21</i>	<i>18.75</i>
	146.	8187	12	11	0.844880	0	23.844880	<i>27.27</i>	<i>6.25</i>
	147.	8068	10	12	0.900900	0	22.900900	<i>15.15</i>	<i>12.50</i>

Neprospěli při zkoušce

	8001	8	13	0.867862	0	21.867862	<i>15.15</i>	<i>0.00</i>
	8008	9	25	0.900900	0	34.900900	<i>9.09</i>	<i>31.25</i>
	8016	9	20	0.900890	0	29.900890	<i>12.12</i>	<i>43.75</i>
	8023	7	28	0.900900	0	35.900900	<i>15.15</i>	<i>37.50</i>
	8024	5	18	0.890880	0	23.890880	<i>15.15</i>	<i>18.75</i>
	8025	7	22	0.900900	0	29.900900	<i>12.12</i>	<i>6.25</i>

8038	15	6	0.870890	0	21.870890	27.27	0.00
8040	6	12	0.900880	0	18.900880	0.00	12.50
8041	2	5	0.867870	0	7.867870	6.06	0.00
8053	9	12	0.855860	0	21.855860	15.15	6.25
8062	8	17	0.890890	0	25.890890	9.09	18.75
8063	7	13	0.850878	0	20.850878	15.15	0.00
8066	0	5	0.850844	0	5.850844	0.00	0.00
8070	8	8	0.900900	0	16.900900	9.09	0.00
8081	6	29	0.880900	0	35.880900	9.09	0.00
8082	9	16	0.900900	0	25.900900	27.27	12.50
8086	7	21	0.900900	0	28.900900	21.21	6.25
8094	6	10	0.867882	0	16.867882	12.12	0.00
8112	11	9	0.890900	0	20.890900	9.09	18.75
8115	9	10	0.890900	0	19.890900	12.12	6.25
8119	8	10	0.890890	0	18.890890	12.12	6.25
8123	6	11	0.860867	0	17.860867	0.00	0.00
8130	7	18	0.900900	0	25.900900	12.12	6.25
8140	7	18	0.860890	0	25.860890	15.15	12.50
8141	6	18	0.900900	0	24.900900	6.06	25.00
8142	6	14	0.870900	0	20.870900	6.06	6.25
8144	5	13	0.880890	0	18.880890	9.09	6.25
8155	0	8	0.890900	0	8.890900	0.00	0.00
8157	4	14	0.878880	0	18.878880	0.00	12.50
8162	8	15	0.900900	0	23.900900	24.24	25.00
8164	5	20	0.860880	0	25.860880	6.06	0.00
8165	1	5	0.850844	0	6.850844	3.03	12.50
8166	13	9	0.900889	0	22.900889	27.27	0.00
8174	6	22	0.880878	0	28.880878	9.09	50.00
8175	9	10	0.900900	0	19.900900	21.21	18.75
8181	5	34	0.900900	0	39.900900	15.15	56.25
8182	6	17	0.900900	0	23.900900	18.18	25.00
8183	9	10	0.870870	0	19.870870	6.06	0.00
8188	3	9	0.890889	0	12.890889	9.09	6.25

Nedostavili se ke zkoušce - nemají náhradní termín

8027	0	0	0.890880	0	0.890880	0.00	0.00
8059	0	0	0.890900	0	0.890900	0.00	0.00

Nedostavili se ke zkoušce - mají náhradní termín

8126	0	0	0.900900	0	0.900900	0.00	0.00
------	---	---	----------	---	-----------------	------	------